

宮崎牛

<http://miyazaki.lin.go.jp/>

2007年6月号 No.47



「よりよき宮崎牛づくり対策協議会」からソフトバンクホークスへ宮崎牛を贈呈(2月10日 宮崎市)



種雄牛「忠富士」号
(本誌11P 種雄牛紹介)



全国和牛登録協会主催の和牛育種組合現地検討会が開催されました(本誌9P 写真は宮崎中央農協家畜市場)



第108回宮崎牛銘柄共進会のグランドチャンピオンの栄冠は、安楽重光さんに輝きました(中央右 安楽氏 3月20日、知事報告)

CONTENTS

- 1 from 経済連
- 1 from 畜産協会
- 3 from 畜産協会 & 経済連

第108回JA宮崎経済連和牛枝肉共進会を開催！
平成18年度都道府県別子牛取引頭数及び平均取引価格(黒毛和種)
牛肉の購買動向に関するアンケート結果

- 5 from 畜産協会
- 6 from 経済連
- 7 from 経済連
- 9 from 全国和牛登録協会県支部

地域だより(西臼杵地域)～地域肉用牛を支える「上野すけっと共生牧場」
超早期母子分離技術に新提案！
宮崎牛のこと知ってる？
県内育種組合現地検討会を開催！

- 11 from 県家畜改良事業団
- 13 from NOSAIみやざき
- 15 from 全国和牛登録協会県支部

新規・種雄牛紹介
飼養管理情報
今後の行事日程

情報誌「宮崎牛」発行協賛団体

●宮崎県経済農業協同組合連合会 ●宮崎県家畜改良事業団 ●全国和牛登録協会宮崎県支部 ●宮崎県畜産協会

第108回 ～太陽と緑の大地で育ったよか牛を全国に！～ JA宮崎経済連和牛枝肉共進会を開催

JA宮崎経済連和牛枝肉共進会を平成19年2月27日（火）、(株)ミヤチク高崎工場で開催しました。


共進会には県内より選抜されて108頭が出品され、JAはまゆの安楽重光さんがグランドチャンピオンに輝き、その後のセリで1キロ当たり9,340円（467万5千円）と高値取引されました。また、2席に宮田藤夫さん（JA延岡）が入賞され、上位をしめたJA都城が、優良出荷奨励賞（団体賞）に輝きました。

今回と前回の（平成18年6月）の平均を比較すると、枝肉重量、ロース芯面積、バラ厚などわずかに下回ったものの平均単価は56円/kg上回りました。肉質等級についてもA5が26頭（24.0%）、A4が47頭（43.5%）と前回の上



チャンピオン牛「浩二16号」枝肉写真

平成18年度 都道府県別格子牛取



注1) 平均価格については、消費税込みの価格である。

注2) 頭数については、売却頭数を示す。


物率 84.4%と比較して 67.6%と 16.8 ポイント下回る結果になりました。

チャンピオンの牛肉については、出品者の安楽さんより直に東国原県知事へ贈呈し、実際に食していただき今後の宮崎牛PRのお願いをしました。

JA宮崎経済連和牛枝肉共進会（108回）

入賞	農協名	出荷者名	性別	血統			生体重量 (kg)	DG	枝肉重量 (kg)	枝肉歩留 (%)	歩留等級			BMS (NO.)	等級	単価 (円/kg)
				父	母の父	母の祖父					ロース芯 (cm ²)	バラ厚 (cm)	皮下脂肪 (cm)			
チャンピオン	はまゆう	安楽重光	去	福之国	安平	誠隆	753	0.66	500.6	67.7	66	10.0	3.2	11	A5	9,340
2席	延岡	宮田藤夫	去	福之国	安平	隆桜	690	0.67	439.5	64.8	70	7.7	2.1	10	A5	7,030
3席	都城	薬師和敏	去	福之国	福桜	糸秀	769	0.72	495.2	66.4	58	8.6	3.9	10	A5	6,000
4席	都城	乙守治雄	去	福桜	安平	糸秀	804	0.73	534.5	67.7	73	9.6	3.4	10	A5	5,520
5席	都城	増田宏	去	福之国	福桜	和朝	774	0.68	510.8	67.7	53	9.3	3.0	9	A5	5,040
6席	西都	緒方ひとみ	牝	茂福	福桜	安平	810	0.76	528.7	66.5	75	8.5	2.6	9	A5	4,510
7席	児湯	篠原寿	去	福桜	上福	隆桜	752	0.81	476.8	64.7	77	7.3	3.5	9	A5	4,010
出品牛108頭の平均値							746	0.75	475.7	65.1	60.6	7.9	3.0	6.0		2,854
第107回(平成18年6月開催)の平均値							746	0.7	477.8	65	62	8.4	2.9	6.5		2,798

引頭数及び平均取引価格(黒毛和種)



(単位: 千円、頭)

	兵庫	鳥取	島根	岡山	広島	山口	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	全国
頭数	507	481	484	491	504	485	515	504	505	486	535	517	447	509
平均価格	9,430	2,053	5,133	2,979	2,853	2,693	6,231	18,786	14,652	14,099	62,385	78,421	25,446	361,364
歩留	470	469	478	460	483	473	498	479	496	455	517	492	433	488
歩留率	9,543	2,117	5,212	2,877	2,991	2,656	6,127	18,655	13,619	14,275	61,619	79,575	25,917	361,569

注3) データについては、独立行政法人農畜産業振興機構の「全国肉用子牛取引情報(月報)」から引用した。(なお集計対象は日齢100日以上～400日以下、体重100kg以上～340kg以下)

牛肉の購買動向に関するアンケート


集計結果報告

安全性が確認された施設からのみ輸入再開を決定する直前(平成18年6月から7月)に、宮崎市(フローランテ宮崎他)にて実施したアンケート集計結果を紹介いたします。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。


回答：有効回答 188 件

アンケート回答者のデータ（職業、年齢、性別）


回答者 職業



回答者 年齢




回答者 性別



Q1


現在(平成16年12月1日以降)「トレサ法」(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)により、国内で飼養され処理された牛肉などには、個体識別番号が表示され、その番号から牛肉に関する生産履歴(どこで生まれ、どこで育ち、何を食べてきたかなど)を知ることができますが、調べたことがありますか？



- a. 何回か調べた事がある
- b. 表示には気付いているが調べた事が無い
- c. 表示に気が付かなかった
- d. 調べ方がわからない
- 無回答

Q2


牛肉の銘柄で「宮崎牛」をご存じですか？



- a. 大相撲力士へ宮崎牛贈呈などで知っている
- b. スーパー等で陳列してあるのを見かける
- c. 広告、イベント等で見かける
- d. 知らない

Q3


牛肉を購入する際に特に重視することは何ですか？



- a. 鮮度が良いこと
- b. 国内産であること
- c. 宮崎県産であること
- d. 価格が安いこと
- e. 販売している小売業者が信頼できること
- f. トレーサビリティ情報が入手できること
- g. その他

Q4


北米産の牛肉輸入再開についてどう考えられますか？



- a. 早く輸入再開して欲しい
- b. 輸入再開について反対である
- c. 関心がない
- 無回答

Q5

輸入再開後あなたはその牛肉を購入しますか？



- a. 購入する
- b. 購入しない
- c. どちらともいえない
- 無回答

○ 輸入賛成 (外国産購入する)

- ・国産は価格が高い。輸入肉は安い。
- ・安心して食べられる物だという事を確認できれば問題なし
- ・吉野家の牛丼が食べたい。

✕ 輸入反対 (外国産購入しない)

- ・日本で育てた牛を信用している。アメリカは不安。
- ・味が悪い。
- ・子供には安全なものをできる限り食べてもらいたい。

地域便り

西臼杵地域

地域肉用牛を支える 「上野すけっと共生牧場」



高千穂町上野地区において、若い肉用牛繁殖経営者3戸の協力により、小規模経営者や高齢者の飼養管理などを支援するための「上野すけっと共生牧場」(代表:佐藤氏)が運営されています。

地域では、繁殖牛の増頭運動に取り組んでいますが、若手経営者が増頭する一方で、小規模経営者や高齢者では、“経営主の病気治療による一時的な労力不足”や“野菜などの他作物の収穫作業時の労力不足”“高齢により自給飼料生産や飼養管理が無理になった”などの理由から、「増頭したくても増頭できない」や「経営を維持することも困難」など、(肉用牛生産に対する)意欲はあっても、やむを得ず廃業する場合が見受けられていました。

「上野すけっと共生牧場」では、このような地域の手助けを目的に、1日でも長く牛飼いができる環境を作るためのサポート事業に取り組んでいます。



当牧場の整備には、平成16年度山間地域肉用牛生産サポートシステム整備事業(県単事業)を活用。

＜主な地域サポート事業の内容＞

- ①牛の一時的な預かり(預託事業)
- ②長期不受胎牛のリハビリ管理(預託事業)
- ③削蹄、除角作業(ヘルパー事業)
- ④飼料収穫・梱包・運搬作業(ヘルパー事業)
- ⑤セリ市などへの牛の運搬・引き出し作業(ヘルパー事業)など



「上野すけっと共生牧場」の3名は、それぞれ自分の繁殖経営の向上を目指した努力を行いながら、預託事業を中心とした様々な地域肉用牛に対する支援事業を協力して行っています。

このような取り組みは、繁殖牛の維持増頭や高齢化対策などの地域肉用牛振興につながっており、生産者自らが実施する「地域肉用牛農家を支える新たな取り組み」として、今後の活躍が期待されています。

取材協力: 西臼杵農業改良普及センター
JA高千穂地区・西臼杵支庁

新代用乳 のご紹介




特長

高タンパクなので、子牛の成長が促進され、離乳後も発育が良好です。そんな、新代用乳「**ミルダッシュ**」をご紹介します。

- ◎タンパク質を28%に高めたことで子牛の成長が促進されます。
- ◎人工乳の摂取量が増加します。
- ◎離乳後の増体や体格の発育にも優れています。
- ◎脂肪分を18%に設定したので、余分な脂肪の蓄積が抑えられます。
- ◎ホルスタイン種から和牛まで全品種・性別を問わず給与が可能です。
- ◎溶けやすく自動ほ乳機にもピッタリです。

代用乳中のタンパク質が体重に及ぼす影響



★タンパク質(CP)の効果★

子牛の哺乳期に重要な栄養素はTDNとタンパク質です。

TDNは子牛のエネルギー源として、また冬場の低温下やストレス環境下において有効です。一方、タンパク質は内臓や骨格を形成する上で重要な栄養素となります。

JAグループでは、タンパク質に着目しました。その結果、代用乳のTDNが同じ場合、タンパク質を6%高めると子牛の体重が約6kg増えました。


★保証成分★

粗たん白質	粗脂肪	粗繊維	粗灰分	カルシウム	リン	TDN
28.0%以上	18.0%以上	1.0%以下	10.0%以下	0.8%以上	0.5%以上	105%以上

●給与のポイント

- ①給与量は子牛の状態に応じて加減してください。
- ②溶かすお湯の温度は、40～45℃を目安にしてください。
- ③溶かすお湯の量は、**ミルダッシュ**の6～8倍量としてください。
- ④離乳の目安は人工乳(子牛用配合飼料:モーレット、しんモーレット、みやざき子牛えづけ)を1日当たり700g、3日以上安定的に摂取する時期としてください。
- ⑤自動哺乳機では、**ミルダッシュ**のホッパーからの排出量を時々確認してください。


宮崎牛のこと知っ



みんなで宮崎牛を学習しに行こう！
第2回目の今回は、子牛セリ市と肥育農家について勉強しよう！

子牛セリ市

県内に都城など7カ所あるセリ市では、1歳までの子牛をたくさん集め、大きく育ててくれる肥育農家に買われる。1頭がだいたい50万円から53万円ぐらいかな。



肥育農家

肥育農家は、子牛セリ市で買った子牛を約20カ月かけて雄牛で750キロ、雌牛で650キロの重さになるまで育てる。餌は南日本くみあい飼料でトウモロコシ、大麦、大豆などを混ぜた配合飼料を使う。



育てる? PART2



販売店 レストラン

牛は毎年収穫できるお米などと違って、牛肉になるまで約3年半もかかる計算なんだ。手間を掛けて育てるから、ステーキ肉や焼き肉、しゃぶしゃぶ、どれもおいしいんだよ。



食肉処理

食肉処理場は、生まれてから約30ヵ月たった牛を家庭やレストランの料理の材料にする工場だ。宮崎県では都城市高崎町と都農町に工場を持つミヤチクの取扱量が一番多い。



県内育種組合現地検討会を開催!



去る平成19年3月26日から28日の3日間に亘って、社団法人全国和牛登録協会主催の和牛育種組合現地検討会が県内3箇所（宮崎中央農協家畜市場、小林地域家畜市場、都城地域家畜市場）で開催され、総数約300人が集いました。

この育種組合現地検討会は2年に1回開催し、育種組合の役割を再認識しながら、育種牛から種雄牛造成を積極的に行うとともに、これまでの育種事業の成果を確認することを主目的に開催するものです。

まず、社団法人全国和牛登録協会開発推進課の穴田勝人課長が『第9回全共の狙いと今後の和牛改良の進め方』と題して講演を行い、最近の和牛を取り巻く情勢をはじめ、全共開催の目的など様々な角度から和牛改良の進め方について説明をいたしました。

次に、県支部の調査報告として、平成18年次に県内子牛セリ市に上場した子牛の母牛や平成18年次の登録受検牛の血統構成や繁殖成績の実態、『平成16年度から行っている種雄牛造成用雌牛の作出のための能力調査事業（期待育種価によって産肉能力に優れた雌牛を選定しその第1子を肥育し、若い段階で当該繁殖牛の能力調査を行う。そして、複数世代に亘って産肉能力に優れた繁殖雌牛の中から種雄牛を作出していこうとするもの。）の実態』



や『種牛能力・産肉能力ともに能力の優れた総合的価値の高い繁殖雌牛群整備の構想』について説明いたしました。

続いて、宮崎市郡和牛育種組合、東諸県郡和牛育種組合では「忠富士」の産子8頭について、西諸県郡和牛育種組合では「忠富士」の産子10頭について、それぞれ外貌記載法の手順に沿って調査しました。その結果、美点として体積、体の伸び、体上線の強さ、体の品位、乳徴等に加え性質温順といった項目があげられ、惜しい点として肩付、毛色等の項目があげられました。研究牛のなかに、過大のものも見受けられたことから地域の計画交配等の指導方針を遵守しながら、今後の交配を進めるよう全国和牛登録協会からの指導もなされました。また、全国和牛登録協会では種雄牛の種畜としての能力評価事業として**産子検定**を行っていますが、種牛能力に関する後代検定として位置付けられた産子検定において、平成17年度は『忠富士』『福谷桜』の雌産子を、平成18年度は『勝霧島』雌産子を調査しています。

次に、都城和牛育種組合では、育種牛3頭とその産子2頭について調査を行いました。産肉能力に優れ、骨格のしっかりした育種牛を用いて次代を担う種雄牛の造成を行う様子を再確認することが出来ました。

更に育種組合現地検討会の締め括りとして、各開催場所において育種推進委員長の向井文雄教授（神戸大学）から現地検討会の総括をして頂きました。

そのなかで、脈々と受け継がれた黒毛和種の能力と地域の生産者の功績を大切にしながら、様々な黒毛和種の能力を測定するモノサシを用い、より正確に、優れた能力（種牛能力・産肉能力など）を持つ多くの牛の中から、より若い時期に、優れたものを選抜し、確実に地域に保留していくことの重要性を説明して頂きました。



種雄牛紹介 ～現場後代検定 枝肉成績判明～

枝肉重量 509.6kg
脂肪交雑 7.3
まさに質量兼備

ただ ふ じ
忠富士号

生年月日／平成14年6月22日


産 地／宮崎市

生 産 者／川越 忠次

測尺値	体 高	／162.4cm
	体 長	／191.0cm
	体 重	／943kg

血 統		
平茂勝 黒原2441 (89.0)	第20平茂	気 高 第13ひらしげ
	ふくみ	宝 勝 はつこ
みふく2の4 黒原1046992 (80.6)	安 平	安 福 きよふく
	みふく2	第20平茂 みふくの8

現場後代検定成績(ステーション方式)			
頭数(去勢)	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm ²)	バラ厚(cm)
13	509.6	60.9	8.8
皮下脂肪厚(cm)	推定歩留(%)	BMS	4・5等級率(%)
3.2	74.0	7.3	100.0



忠富士×安平×賢治 BMS10



忠富士×福桜×糸秀 BMS10



忠富士×福之國×安平 BMS9

新規種雄牛紹介

りゅう こう の ほし
柳光之星号

母系の産肉能力の高さが魅力

生年月日／平成17年8月10日

産 地／西都市

生 産 者／江藤 柳一

血 統

安 平 黒原2208 (84.0)	安 福	田安土井 かずよ
	きよふく	安 福 きよしげ
かなえ2 黒原953135 (81.7)	糸 秀	秀 安 はらだ
	かなえ	長 久 みつこ

直検 定成 績	DG	365日補正体重	得点	測尺値	月齢	体高	体長	胸囲	体重
	1.00kg/日	376.0kg	83.1		21.5	136.0cm	151.4cm	186cm	526kg

試験交配期間	現場後代検定開始	枝肉調査
平成19年4月	平成20年10月	平成22年6月～9月

たか ひら なみ

孝平波号



北金波1の産子初登場

生年月日 / 平成17年7月17日

産 地 / 野尻町

生 産 者 / 平原 孝治

血 統

北金波1 黒13195 (81.8)	茂重波	茂金波 しげみつ
	もりひめ2	菊照土井 たにひめ
ふ じ 黒原928189 (80.1)	安 平	安 福 きよふく
	はるこ	糸 晴 はるえ

直検定成績	DG	365日補正体重	得点
	1.13kg/日	402.3kg	81.0

測尺値	月齢	体高	体長	胸囲	体重
	21.3	143.0cm	162.0cm	196cm	596kg

試験交配期間	現場後代検定開始	枝肉調査
平成19年5月	平成20年11月	平成22年7月～10月

やす ひで かつ

安秀勝号



名牛安平の二代交配

生年月日 / 平成18年1月13日

産 地 / 宮崎市

生 産 者 / 蛸原 正浩

血 統

安 平 黒原2208 (84.0)	安 福	田安土井 かずよ
	きよふく	安 福 きよしげ
ゆうこ 黒原1077699 (82.4)	安 平	安 福 きよふく
	さくらの1	福 茂 さくら

直検定成績	DG	365日補正体重	得点
	1.18kg/日	432.6kg	82.7

測尺値	月齢	体高	体長	胸囲	体重
	16.1	141.2cm	158.4cm	185cm	508kg

試験交配期間	現場後代検定開始	枝肉調査
平成19年6月	平成20年12月	平成22年8月～11月

感染症防止対策に


まだ記憶に新しい、口蹄疫や BSE の発生時には、どの農家さんにも真新しい消毒槽があり、眩いほど白い長靴が備えられていました。そして、問題の病原体による農場の汚染を阻止しようと必死でした。しかし最近そのような意識が薄くなってきているように感じられます。



それは、農家さんの緊張感と危機感が薄らいだことだけが原因ではないようです。口蹄疫や BSE の発生農家さんで、仮に、消毒槽を設けて日々の衛生管理に努めていたとしても、恐らく発生は防げなかったでしょう。しかし、このことは、消毒槽を設けて衛生管理をする必要がないということにはつながりません。理由は、

この先外部からどのような病原体が侵入してくるかわからない無防備な状態であるし、日常的に観られる感染症の予防には衛生意識が必須であるし、何より、消費者の期待に応える食肉の安全性の確保において重要な管理だからです。お客さんは、農家さん自身を含む消費者であることを忘れなければ、自然と消毒槽には糞一つ落ちていない消毒液が張られているはずです。消毒剤の多くは、糞などの有機物が含まれると殺菌効力が低下しますので、水で予め糞を落としておくことは必須です。

海外悪性伝染病や日常的に見られる感染症を防ぐに




ついて

はどうしたら良いのでしょうか？ まず、ウイルスによる感染症ですが、消毒や消毒槽の設置だけでは防げない場合（空気、昆虫、寄生虫等がウイルスを媒介する場合）がありますので、接種可能なワクチンにより牛自体に抵抗力（免疫）を身につけさせることは有効な方法です。細菌や外内部寄生虫による



感染症は、外部導入と常在する微生物数の増加によるものがありますので、消毒槽の設置、定期的な牛舎・牛床・牛舎周辺の消毒、牛体への有効薬剤の噴霧・塗布、及び牛の抵抗力の強化により予防します。飼料を介しての寄生虫、カビ菌及び毒素による感染症又は疾病は、適正な情報に基づいた粗悪な飼料の給与回避により防ぎます。過度のコスト削減による安物買いの銭失い



にならないように注意します。牛の体内にも病原体は既に潜んでいて、普段は悪さはしませんが一度暴れると牛が発症してしまいます。これを常在菌又は日和見感染症と呼び、肺炎や腸炎の原因になる細菌や原虫の他に、下顎の辺りに膿瘍を形成する放線菌などがあります。ウイルス感染の阻止、分娩前母牛の適正管理、牛の抵抗力（免疫）の維持（ストレス原因の除去）、飼料への異物混入の防止により発症は阻止できます。この他に、特殊な疾病として、ルーメン発酵異常による常在微生物の死滅が原因で起こるものがあります。例えば、肝臓障害、蹄葉炎、大脳皮質壊死症などです。これは、粗飼料の適正給与によるルーメン発酵の恒常性維持によって予防できます。

次ページに続く➡

以上のことから、普段の、消毒槽の設置、牛舎・牛床・牛舎周辺の消毒はもちろん、適正な飼料選択、必要に応じたワクチン接種と牛体への薬剤噴霧・塗布及び適正な飼養管理を実施することが、様々な感染症等を防ぐために必要です。尚、不幸にも発症がみられた場合、伝染性のものであれば、発症牛を隔離して感染の拡大を阻止する必要があります。人の生命に不可欠な食肉を生産している自負があれば自然と実行でき得ることだと思います。この衛生意識は、今流行のコンプライアンス（法令遵守）が取りざたされる以前から農家さんの内面に息づいているはずです。がんばりましょう。

(NOSAI みやざき 足立)



●今後の行事予定

登録日

子牛セリ市開催日

6月	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	
				宮崎 田野・南宮崎 宮崎・佐土原	訪問 児湯								西 田原・上野	白 高千穂・五ヶ瀬	杵 日之影・岩戸																
													都城			宮崎						小林									
7月	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火
		東田杵 蒲指北 東諸国	西 高岡綾						東 南郷・西郷	白 北郷・諸塚	杵 椎葉					海の日											西 高原			県 えびの	西 小林
													都城					高千穂		延岡		小林			児湯						
8月	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
	小林	西 須木	諸 高岡綾	県			第9回全共代表決定検査(種生)																山田喜はま 南郷白岡	高城・庄内 三股・山之口				高崎	志和池・沖水 川南	安久・五十市 湯	
										地方支部畜産委員会合同研修会								都城		宮崎										西都	
9月	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	
				宮崎 田野・南宮崎 宮崎・佐土原	訪問 児湯					西 高千穂・五ヶ瀬	白 日之影・岩戸	杵 田原・上野					敬老の日						秋分の日	振替休日							
													都城							高千穂	延岡										