

宮崎牛

<http://www.miyazakiken-chikusan.jp/>

8

Miyazaki Gyu

2019


No.80



令和を担う新施設
ミヤチク都農工場完成! (3月30日)



安倍内閣総理大臣へ「宮崎牛」贈呈 (4月11日)
(生産者: 岩崎勝也氏 (JA尾鈴)、山本夏実氏 (JA児湯))



グランドチャンピオンに輝いた枝肉
「きらり14」号 (義美福×秀菊安×忠富士)



グランドチャンピオン表彰を受ける元沢雄治さん

contents

第70回宮崎県学校農業クラブ連盟大会 明日の宮崎牛を担う高校生 審査眼を競う	From 全和県支部	… 1
JA宮崎経済連和牛枝肉共進会を開催	From 経済連	… 3
全米プロゴルフ選手権チャンピオンズディナーに「宮崎牛」採用!	From 宮崎県	… 3
平成最後の年、県産牛肉輸出量が過去最高! 令和を担う新施設も稼動!	From 宮崎県	… 4
九州地域肉用牛定休型ヘルパーサミットが開催されます!	From 宮崎県	… 4
ミヤチクレストランがリニューアルオープンしました!!	From 経済連	… 5
宮崎牛料理レシピ紹介 宮崎牛のおにぎらず	From 経済連	… 6
肉用繁殖牛の飼養管理のポイント第8回「血液検査を利用した繁殖成績改善」	From 宮崎県	… 7
新規種雄牛紹介	From 事業団	… 10
種雄牛 現場後代検定 枝肉成績判明	From 事業団	… 11
試験交配の補助金が変わりました	From 事業団	… 12
牛疾病検査円滑化推進対策事業 (国の事業) に関するお知らせ	From 畜産協会	… 13
防疫を標準装備に! ~水際から農場まで徹底防疫~	From 宮崎県	… 14
「宮崎県モーモーマーちゃんの集い」参加者募集!	From 畜産協会	… 15

第70回宮崎県学校農業クラブ連盟大会 明日の宮崎牛を担う高校生 審査眼を競う

第70回宮崎県学校農業クラブ連盟大会が高鍋農業高等学校を事務局として開催されました。そのうち家畜審査競技会は、児湯地域家畜市場で去る令和元年6月7日に開催されました。

審査競技会には県内から都城農業高等学校、小林秀峰高等学校、高鍋農業高等学校、高千穂高等学校の4校の生徒が黒毛和種の部に48名、ホルスタイン種の部に26名がエントリーし、それぞれ4頭の牛について審査を行い、これまで培ってきた審査技術の成果を競いました。

黒毛和種の審査競技の設問は、4頭の牛について、黒毛和種種牛審査標準に照らした牛の相対的な評価の序列と、中軀、均称、資質の3項目の序列について出題されました。選手の皆さんは、緊張した様子を見せながらも4頭の牛を1頭1頭様々な角度から何度も見比べ、牛を触って毛や皮膚の感触を確かめながら審査に取り組んでいました。

また、引き手を務めた高鍋農業高等学校の生徒たちは、今日はじめて対面する供試牛を二人一組となって少しでも良く見せようと一生懸命に牛を立てていました。その頑張っている姿も印象的でした。



競技の結果、黒毛和種の部は高鍋農業高等学校の 佐藤 朱莉 さんが、ホルスタイン種の部は高鍋農業高等学校の 黒木 烈 君がそれぞれ第1位に輝きました。

閉会行事では、高鍋農業高等学校3年の 崎平 琉聖 君から、本日の家畜審査競技会が盛会に開催されたことに対し、協力して頂いた生産者の方々並びに各関係者にお礼の言葉を述べられました。宮崎県学校農業クラブ事務局を代表して高鍋農業高等学校の 萩原 浩二 校長が『農業クラブを通して技術を習得し、仲間と将来に亘り強い絆をもって、宮崎の畜産を牽引してもらいたい。』と挨拶されました。

今回の家畜審査競技会を振り返り、強く印象に残ったことは、会場の設営、競技会の運営並びに代表あいさつ等など多くの生徒たちが裏方として頑張っていたことです。

選手、運営、それぞれ立場は違えども、生徒たち一人一人の競技会に懸ける想いは同じであり、愛牛を提供頂いた農家の人たちやご指導頂いた先生や技術員の方々のご理解とご協力に支えられた競技会は、人の繋がりの素晴らしさ、農業クラブ活動を通しての学校教育の素晴らしさを再認識させてくれました。この生徒たちの若い力が、今後は地域農業、更には日本の農業を支える人財として、活躍してくれることを熱望する競技会でした。



左から3位、1位、2位
 黒毛和種の部 1位 佐藤 朱莉 さん (高鍋農業高等学校)
 2位 田宮 翼 君 (高鍋農業高等学校)
 3位 長友 楓花 さん (高鍋農業高等学校)



家畜審査競技会後に、今年10月に開催される「全国和牛ハイスクールサミットinこばやし」のPR動画の撮影が行われました。「全国和牛ハイスクールサミットinこばやし」の詳細と、PR動画は特設サイトから確認できます。是非ご覧ください。

全国和牛ハイスクールサミットinこばやし特設サイト
<https://wagyu-hischool-summit.com/>



JA 宮崎経済連和牛枝肉共進会を開催

令和元年6月18日（火）（株）ミヤチク高崎工場に於いて、JA 宮崎経済連和牛枝肉共進会が開催され県内より選抜された104頭が出品されました。今回は上物率が100%、5等級率については94.2%と過去に例を見ない高成績でした。その中において、JA こばやしの元沢操雄さんが育てた雌牛がグランドチャンピオン賞に輝きました。元沢操雄さんの長男、雄治さんは「人生100年のなかで優勝できるのは一回くらいだと思っていた。自家産の牛で賞を取れたのがうれしい」と喜びを語りました。その後のセリでは一ッ葉ミヤチクが1キロあたり8,600円で競り落としました。その後、ミヤチク（一ッ葉ミヤチク、大淀河畔みやちく、橘通りミヤチク、博多みやちく、みやざき館）ではグランドチャンピオン牛&入賞牛フェアを開催しました。

上位入賞者成績

入賞	農協名	出荷者名	性別	血統			体重	価格	肥育日令	着体重	枝肉重量	枝肉歩留	歩留等級				BMS No.	単価
				父	母の父	母の祖父							ロース芯	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留		
グランドチャンピオン賞	こばやし	元沢操雄	雌	義美福	秀菊安	忠富士	250	500	589	755	477.3	63.2	98	10.0	2.5	80.6	12	8,600
優秀賞	えびの市	橋口誠也	去	耕富士	勝平正	安福久	303	896	624	835	558.8	66.9	101	10.7	2.3	80.6	12	5,550
優秀賞	児湯	鈴木孝則	去	義美福	美穂国	安福久	283	752	636	852	550.0	64.6	92	9.8	1.3	79.9	12	5,030
優秀賞	児湯	(株)山畜	去	耕富士	秀菊安	勝平正	271	742	636	827	550.0	66.5	75	10.3	2.2	77.3	12	4,610
優良賞	こばやし	小田孝一	去	耕富士	秀正実	忠富士	315	931	590	870	555.4	63.8	80	9.5	2.6	76.9	12	4,440
優良賞	延岡	宮田藤夫	去	耕富士	福之国	安平	250	706	700	860	570.9	66.4	87	10.8	3.4	77.8	12	4,220
優良賞	こばやし	池田常廣	去	義美福	忠富士	福桜(宮崎)	285	760	696	755	481.7	63.8	73	8.9	3.9	75.3	12	4,000

平均											535.2	65.1	74	9.4	2.8	76.1	10.5	3,476
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	----	-----	-----	------	------	-------

全米プロゴルフ選手権チャンピオンズディナーに「宮崎牛」採用！

宮崎県農政水産部 畜産新生推進局畜産振興課

現地時間2019年5月14日、全米プロゴルフ選手権の大会歴代王者を集めたPGAチャンピオンズ・ディナーが行われ、前年度覇者であるブルックス・ケプカ選手（米）がホストとして作成したメニューの中に「宮崎牛」を選んでいただきました。

ケプカ選手は、本県で開催されている国内男子ツアーのダンロップフェニックストーナメントに3年前から参戦し、2016年、2017年と連覇を果たしており、宮崎県知事賞として宮崎牛一頭分を贈呈されています。ケプカ選手は宮崎牛を好物と話しており、優勝時のスピーチの際には「来年も（優勝の副賞の）宮崎牛を取りに来たい」と発言されていたほどです。



ブルックス・ケプカ選手

これを機に「世界に羽ばたく宮崎牛」がますます世界に広がっていくことを期待します。

平成最後の年、県産牛肉輸出量が過去最高！ 令和を担う新施設も稼働！


宮崎県農政水産部 畜産新生推進局畜産振興課

宮崎牛をはじめとする県産牛肉の海外への輸出は、平成2年から始まりました。BSE や口蹄疫を経て、平成24年度以降は、順調に増加傾向で推移しており、平成30年度は前年度よりも約2割多い、470トンの輸出量となりました。

これは、県内生産者の皆様が丹精込めて育て上げた牛肉が、国内のみならず海外でも高く評価されている証拠であり、アカデミー賞授賞式アフターパーティで2年連続宮崎牛が採用されたことや、元メジャーリーガーのイチロー（本名：鈴木一郎）氏に、十数年前から長きにわたり宮崎牛を御愛好いただいていることもそれを裏付けています。

さて、令和の時代が始まりました。新しい時代の食肉輸出を担う施設のひとつとして、株式会社ミヤチクの都農工場が新たに生まれ変わりました。このハイレベルな衛生管理体制を備えた国内最新鋭の食肉処理施設から、EU など新たな輸出国への販路拡大が進んでいくことが期待されます。

引き続き、県、JA 宮崎経済連、株式会社ミヤチクが一緒になって、同行営業や各種イベント・フェアでのPR等に取り組むとともに、生産者の皆様をはじめ関係者との連携のもと、更なる輸出拡大に向けた取組を進めてまいります。



株式会社ミヤチク 都農工場

九州地域肉用牛定休型ヘルパーサミットが開催されます！

「働き方改革なんて畜産以外の話…」 そう思っていますか？

現在、九州各地では畜産にも働き方改革の波を起こそうと様々な取組が行われています。

その一つが「定休型ヘルパー」です。既に、熊本、大分等では定休型ヘルパー組合の立ち上げにより、実際に肉用牛経営における働き方改革がスタートしています。

定休型ヘルパーを知り、これからの肉用牛経営のあり方について語り合ってみましょう。



日時：令和元年11月26日（火）13時～17時
 場所：熊本県菊池市泗水ホール（熊本県菊池市泗水町福本283-1）
 内容：①定休型ヘルパー組合の事例紹介
 ②肉用牛定休型ヘルパーのあり方について
 （パネルディスカッション）など
 問合せ：宮崎県農政水産部 畜産新生推進局畜産振興課
 （担当：坂口）TEL 0985-26-7138



ミヤチクレストランがリニューアルオープンしました!!

ミヤチクレストランがより魅力的に！

(株)ミヤチクは、県内の生産者の方々とつながりがあることをより一層アピールすべくレストランをリニューアルしました。新しくなったミヤチクに是非お越しください。

◆レストラン名の変更&リニューアル情報◆

* とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチク (旧：肉の駅みやちく 豚肉専門店アグリーナ)

ホールの段差をなくしお客様が移動しやすいレイアウトに！

充実した内容のサラダバーコーナーも新設し、ホール中央にはおひとり様でも気兼ねなく食事をしていただける席を設け、小上がりの半個室席も導入しました。

とんかつ・しゃぶしゃぶ

ミヤチク

宮崎市昭栄町 173-5

Tel.0985-89-2989

Tel.0985-89-3729 (直売店)



* 鉄板焼ステーキ 一ツ葉ミヤチク (旧：鉄板焼ステーキ ミヤチク)

鉄板焼きブースをさらに充実させました。

松林に囲まれた南国情緒あふれる空間で、鉄板を目の前にシェフが心を込めて調理させていただきます。

鉄板焼ステーキ

一ツ葉 ミヤチク

宮崎市新別府町前浜 1401-255

Tel.0985-28-2914



* 焼肉・鉄板焼きステーキ 橘通りミヤチク (旧：宮崎牛焼肉 レストラン APAS)

橘通り側にもお客様に分かりやすい看板を設置しました。

本格的な鉄板焼きも記念日などあらゆる用途にご利用いただけます。

焼肉・鉄板焼ステーキ

橘通り ミヤチク

宮崎市橘通西 3-10-36

地下 1F

Tel.0985-31-8929



* 宮崎牛鉄板焼きステーキ・焼肉 大淀河畔みやちく (旧：大淀河畔みやちく)

大淀河畔みやちくはこれまでの半円状のカウンター席に新たに仕切りを設け、

よりプライベート感を増した空間で鉄板焼をお楽しみいただけるようになりました。

大淀河畔 ミヤチク

宮崎市松山 1-1-1

宮崎観光ホテル西館 2 階

Tel.0985-62-1129



宮崎牛料理レシピ紹介

宮崎牛のおにぎらず



材料（2人前）

宮崎牛切り落とし	100 g	ほうれん草	4株
ごはん	お茶碗2杯分	にんじん	1 / 5本
焼肉のたれ	大さじ1	塩	少々
いりごま	適量	ごま油	適量
卵	2個	のり	2枚

作り方

1. ほうれん草をラップで包みレンジで1分加熱し水につけ、水気を絞り3cmの長さに切る。



2. にんじんはせん切りにし、ラップで包んでレンジで約30秒加熱する。



3. 1と2をそれぞれ塩とごま油で和える。

4. 目玉焼きを作り、取り出しておく。

5. フライパンにごま油を入れて熱し、牛肉に火が通るまで炒め、焼肉のたれ、いりごまを加えて炒め、取り出して冷ましておく。



6. ラップを敷いた上に、のり、中央にご飯をのせ、ほうれん草、目玉焼き、牛肉、にんじんの順に並べ、ふたをするようにご飯をのせる。



ご飯を
正方形に並べるのが
ポイントです♪



7. のりの角を両サイドから中央にもっていき、ご飯を包みます。上下の角も中央に持っていき、ご飯が完全に見えないようにのりで包み込みます。

包丁を濡らすと
切りやすくな
ります！



8. 敷いていたラップごと包んだら、形を整えしばらく置きます。のりとご飯がなじんだら、ラップの上から真ん中を包丁でカットし、断面を上にお皿にならべたら完成です。

より良き宮崎牛づくり対策協議会のホームページにもレシピを掲載しています。
<http://www.miyazakigyu.jp/>

肉用繁殖牛の飼養管理のポイント

第8回「血液検査を利用した繁殖成績改善」

1 はじめに

肉用繁殖牛の飼養管理のポイント第8回目は、「血液検査を利用した繁殖成績改善」についてです。

図1に示すように、母牛は食べたエサの栄養を、まずは母牛自身のため、次に今いる子牛のため、最後に繁殖のために使います。このため、母牛に十分な栄養が与えられないと繁殖に必要な栄養が不足し、発情が来なくなってしまいます。

母牛が痩せていれば、栄養が不足していることに気づくこともできますが、特に痩せていないのに発情が来ない場合は、栄養不足になかなか気づくことができません。

このように、見た目ではわからない牛の健康状態を探る方法として、「血液検査」を紹介します。

2 発情兆候を引き起こすホルモンと食べたエサの関係

図2に示すように、母牛の治療のほとんどが繁殖障害（図2の赤文字）に関する病気です。ワースト1位は卵巢静止で、卵巢にはっきりとした卵胞などが存在せず、発情が分からない症状を示し、年間に約1万頭が治療を受けています。

では、発情はどのように引き起こされているのでしょうか？

ほ乳類の発情は、脳がコントロールしており、脳から卵巢に指令がでると卵巢が働き、発情を起こしたり、排卵したりします。この時に、発情兆候が見られますが、この行動は卵巢からでるホルモンによって引き起こされます。この発情兆候を引き起こすホルモンの素は、食べたエサの栄養を材料に肝臓で作られます（図3）。このため、エサの栄養不足や肝臓が弱るとホルモンの素が少なくなり、発情が弱かったり、来なかったりします。

優先順位ランキング

- 第1位 基礎代謝（脳・心臓・呼吸・筋肉）**
- 第2位 体の維持・成長** ①母牛自身のため
- 第3位 妊娠の維持**
- 第4位 産乳** ②現存する子孫のため
- 第5位 繁殖サイクル** ③未来の子孫のため

図1 栄養利用の優先順位




図2 母牛の病気ワースト10（県内1年間）




図3 発情兆候を起こすホルモンと食べたエサの関係

3 血液検査でわかること

血液検査をするとどのようなことが分かるのでしょうか？

血液検査では、採血した血液で栄養に関する 16 項目を検査します。その検査結果から分娩前後の増し飼いが足りているか、ホルモンの素を作り出す肝臓の機能は大丈夫か等を確認します。

そして、検査結果で問題があった場合、改善するための解決策を検討し、取り組むことで、繁殖成績改善につながります。

4 理想値との比較

栄養に関する 16 項目には、それぞれ理想値があります。

血液検査を実施した 4 農場の血糖値と N F C（糖類・デンプン）のデータを図 4 に

示しています。繁殖を良好に保つための血糖値の理想値は、55mg/dl 以上です。農場 A 及び B は理想値に届いていませんが、農場 C 及び D は理想値となっています。血糖値は、母牛に与えたエサに含まれる N F C の量に左右されるため、与えた粗飼料中の N F C を確認したところ、農場 C 及び D は理想的であることが分かりました。このことから、母牛にどのようなエサを与えるかによって血液の状態が変化することが分かります。

しかし、4 農場の分娩間隔は図 5 のとおりで、血糖値が理想的であった農場 D は、ほぼ 1 年 1 産でしたが、農場 C は、農場 B とあまり変わりませんでした。このように、血液検査の結果からエサの栄養は充分であっても繁殖成績が良くない場合は、発情発見をこまめに行う等に取り組むことが繁殖成績の改善に必要な対策であると分かります。




図 4 4農場の血糖値と NFC（糖類・デンプン）




図 5 4農場の分娩間隔

5 過去の検査結果との比較

300 頭規模の繁殖農場の問題点を図 6 に示しています。横軸は分娩前後の日数、縦軸は血液の数値になります。この農場では、分娩前に体脂肪が動員され、胎子を育てるエネルギーが不足していたこと、分娩後に肝臓機能が低下していること、血糖値が全体的に低いことが分かりました。

そこで、この農場では、母牛に給与している飼料用イネの品質向上の




図 6 300 頭規模繁殖農場の問題点

ために、肥培管理や刈り取り時期、サイレージ調製方法等を改善し、妊娠末期のエネルギーやタンパク質の給与量を増やす等の給与内容の見直しを実施しました。

図7に改善前と改善後の血液の数値の変化を示しています。体脂肪が動員されると増加する遊離脂肪酸は、分娩前でも低く推移し、肝臓機能が悪くなると増加するGGTは、分娩後も上昇しなくなり、血糖値は全体的に上昇し、理想的な数値になりました。




図7 改善前と改善後の血液の数値




図8 改善前と改善後の分娩間隔の推移と経費削減効果




図9 改善前と改善後の分娩頭数の推移と販売増加効果

また、分娩間隔も改善前の384日が改善後は370日と短縮し、飼料代等の経費も約326万円削減できました(図8)。また、年間分娩頭数も改善前の220頭が改善後は268頭と増加し、販売額が約370万円増加となりました(図9)。

このように、繁殖成績を改善することは、経費の削減や販売額の増加が見込まれ、農家経営改善に直接、つながります

6 飼養管理のポイント

今回の飼養管理のポイントです。

血液の検査結果は、母牛の食べたエサの質や量に影響を受けます。

検査結果から確認できた問題点について、獣医師、普及指導員及びJAの営農指導員等と一緒に解決策を検討し、実践していくことが繁殖成績改善につながります。

加えて、母牛の栄養状態を良くすることで、母乳性白痢の予防や母牛に接種したワクチンの効果を高めることも期待されるため、「血液検査」に興味のある方は、お近くのNOSAI獣医師にご相談いただければと思います。

宮崎県農業経営支援課 専門技術指導担当 大山 佐喜子

新規種雄牛紹介

気高系 ^{きよふくひめ} 清福姫 黒15469(82.3)



- 改良期待点／体上線、資質、腰幅、骨味
- 交配注意点／尻の形、下膝部、後肢、肘後

生年月日／平成29年5月21日 測尺値(24.2ヶ月)
産地／宮崎市 (発育評価平均)
生産者／松山 道明 体高／140.0cm
体長／162.0cm
胸囲／203cm
体重／572kg

清福久	福桜(宮崎)	隆桜	隆美
		きよふく	安福(岐阜)
	みちよ2	安平	安福(宮崎)
あつひめ		みちよ	安福久
	百万石	平茂勝	第20平茂
		やすひらひめ	安福(宮崎)
	あつこ	安平	安福(宮崎)
		はるき	隆桜

試験交配	平成31年4月
------	---------

気高系 ^{はくりゅうほう} 白隆鵬 黒15467(82.8)



- 改良期待点／資質、腹容、内腿、腰幅
- 交配注意点／肩付、肩後、肢勢、乳頭

生年月日／平成29年3月22日 測尺値(22.4ヶ月)
産地／都農町 (発育評価平均)
生産者／黒木 隆幸 体高／141.8cm
体長／167.6cm
胸囲／208cm
体重／707kg

白鵬85の3	勝忠平	平茂勝	第20平茂
		うめ2	忠福
	みどり	白清85の3	飛驒白清
ひろみ30		みすず	平茂勝
	百合茂	平茂勝	第20平茂
		しらゆり	神高福
	ひろみ20	安福久	安福165の9
		ひろみ	北国7の8

試験交配	令和元年5月
------	--------

気高系 ^{ももはくほう} 桃白鵬 黒原6214(84.2)



- 改良期待点／体深、肩付、資質、腹容
- 交配注意点／後肢、乳頭、肘後、外腿

生年月日／平成29年6月16日 測尺値(19.5ヶ月)
産地／都城市 (発育評価+0.8σ)
生産者／坂下 浩二 体高／143.2cm
体長／164.0cm
胸囲／207cm
体重／665kg

白鵬85の3	勝忠平	平茂勝	第20平茂
		うめ2	忠福
	みどり	白清85の3	飛驒白清
ももえり		みすず	平茂勝
	秀菊良	安平	安福(宮崎)
		きくの233	隆美
	うめかず5	福之国	北国7の8
		うめかず	安平

試験交配	令和元年6月
------	--------

種雄牛現場後代検定枝肉成績判明

気高系 ^{かつみつ} 勝光喜 黒原5968(83.7)



生年月日／平成26年8月15日
産地／高原町
生産者／大迫 均

測尺値 (48.5 ヶ月)
体高／149.0cm
体長／183.6cm
胸囲／208cm
体重／740kg

勝平正	平茂勝	第20平茂	気高
		ふくみ	宝勝
やすみ	安平	安福(宮崎)	
		はるみ	菊正(宮崎)
はなこ	安平	安福(宮崎)	田安土井
		きよふく	安福(岐阜)
	よしこ	福桜(宮崎)	隆桜
		第2ちしよ	糸秀

●改良期待点／体の品位、尻、毛質●交配注意点／竹肩端、竹背幅、竹下膝部、竹前肢の強さ

現場後代検定成績 (H31.3.8 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	推定歩留	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢 12 頭	493.9kg	68.4cm ²	7.6cm	2.1cm	75.3%	9.7	100%

勝光喜×秀菊安×第1花国



勝光喜×美穂国×安平



勝光喜×美穂国×安平



気高系 ^{ただみち} 忠美智晴 黒15145(82.7)



生年月日／平成26年9月16日
産地／小林市
生産者／岡原 みち子

測尺値 (57.1 ヶ月)
体高／150.4cm
体長／180.6cm
胸囲／219cm
体重／817kg

忠富士	平茂勝	第20平茂	気高
		ふくみ	宝勝
みふく2の4	安平	安福(宮崎)	
		みふく2	第20平茂
しゅうへい2	平茂晴	糸晴美	第7糸桜
		しげとし	第20平茂
	しのひさ	安平	安福(宮崎)
		第2ひさこ	隆桜

●改良期待点／体上線、腹容、尻、皮●交配注意点／肩端、肩後、体下線、竹背幅

現場後代検定成績 (R1.5.31 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	推定歩留	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢 11 頭	517.9kg	66.2cm ²	9.0cm	2.7cm	75.2%	8.3	90.9%

忠美智晴×勝平正×安平



忠美智晴×美穂国×福桜



忠美智晴×美穂国×勝平正



てる ゆ き ふ く
気高系 旭幸福 黒15164(81.8)



生年月日／平成26年10月6日
 産 地／椎葉村
 生産者／椎葉 幸司

測尺値(48ヶ月)
 体 高／147.8cm
 体 長／180.0cm
 胸 囲／212cm
 体 重／775kg

勝平正	平茂勝	第20平茂	気高
		ふくみ	宝勝
やすみ	やすみ	安平	安福(宮崎)
		はるみ	菊正(宮崎)
ひさ	安福久	安福165の9	安福(岐阜)
		もとじろう	紋次郎
	なつきの1	平茂勝	第20平茂
		なつき	第5隼福

●改良期待点／尻幅、体上線、腹容●交配注意点／肩端、背幅、竹胸、竹肢勢

現場後代検定成績 (R1.7.11 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	推定歩留	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢 11 頭	490.9kg	65.9cm ²	8.0cm	1.9cm	75.4%	8.8	100%

旭幸福×忠富士×安平



旭幸福×美穂国×忠富士



旭幸福×美穂国×福之国



試験交配の補助金が変わりました！

平成31年3月31日まで	平成31年4月1日から
①宮崎県補助事業 28,000円	①宮崎県補助事業 28,000円
②事業団単独事業 12,000円	②事業団単独事業 22,000円
合計(①+②) 40,000円	合計(①+②) 50,000円

現場後代検定の産子取得のために試験交配を行った農家（試験交配を行った雌牛1頭につき）に対して交付される補助金が、平成31年4月1日から40,000円から50,000円に変わりました。

近年、試験交配計画の達成ができていない状況であることから、交配手当を拡充し事業推進を図ります。

試験交配は、次世代を担う種雄牛の能力を判定するためのスタートにあたり、確実に実施する必要がありますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。

牛飼養者及び死亡牛関連事業者の皆様へ

～牛疾病検査円滑化推進対策事業(国の事業)に関するお知らせ～

平成31年4月1日からBSE検査対象月齢が変わりました。

①96か月齢以上の死亡牛

②48か月齢以上の起立不能を示す死亡牛

例: 死亡前に歩行困難、起立不能などであった牛

③全月齢のBSEを疑う症状のある死亡牛

例: 興奮しやすい、音や光・接触等への過敏な反応、牛群内での序列の変化、搾乳時の持続的な蹴り、頭を低くし、柵等に押しつける動作の繰り返し、扉や柵等の障害物におけるためらいなどの行動変化があった牛



上記①～③については、BSE検査を行う必要があります。

②や③の場合には、家畜保健衛生所、NOSAI家畜診療所、開業獣医師等に連絡をして、検案書を作成してもらってください。

これにより、BSE検査対象の死亡牛所有者に対して、運搬、処理料金の一部補助を行う国の事業の補助金交付対象月齢も一部変更になります。

《変更前》(平成31年3月31日まで)

	0か月齢	48か月齢 (4才)	96か月齢 (8才)
①通常の死亡牛			検査対象(国の事業の補助対象)
②起立不能牛			
③特定症状牛			

《変更後》(平成31年4月1日から)

	0か月齢	48か月齢 (4才)	96か月齢 (8才)
①通常の死亡牛			※変更箇所が補助対象外となります。
②起立不能牛			
③特定症状牛			

検査対象(国の事業の補助対象)

牛疾病検査円滑化推進対策事業(国の事業)とは、死亡牛の円滑で適正な処理を推進するとともに、BSEの清浄性確認を円滑かつ的確に実施するため、BSE検査対象の死亡牛所有者に対して、運搬費、処理料金の一部補助を行う事業です。

生産者等が死亡牛について補助金の交付を受けるには、「**死亡牛処理整理票**」に必要事項を正確に記入して、運搬業者、化製処理業者に提出する必要があります。

◆牛疾病検査円滑化推進対策事業に関する問合せ先◆

公益社団法人 宮崎県畜産協会 衛生指導部

TEL: 0985-41-9301



防疫を標準装備に！

～水際から農場まで徹底防疫～

中国、韓国、モンゴルなどのアジア地域では継続的に口蹄疫が発生しています。

このような中、訪日外国人旅行者数は年々増加しており、国内へ口蹄疫ウイルスが持ち込まれるリスクは非常に高い状況です。

県では、毎年4月を「特別防疫月間」と定め、防疫対策を強化するために様々な取組を行っています。本年も、空海港やホテル、ゴルフ場等の防疫協定締結団体への水際防疫協力要請や、口蹄疫の発生を想定した防疫演習等を実施しました。



①水際防疫
(空港の国際線搭乗ゲートの大きな消毒マット)



②地域防疫
(地域での農場巡回消毒)



③農場防疫
(農場入り口での車両消毒)



④迅速な防疫措置
(万一の発生に備えた防疫演習)

また、4月から家畜保健衛生所職員による農場巡回も開始しています。農場に入る車両の消毒、農場に持ち込む物品や長靴の消毒、立入記録簿の記入等、農場の防疫対策の徹底をお願いします。

※飼養牛に口蹄疫を疑う異常（発熱、食欲不振、よだれを流す、口・蹄・乳房の水ぶくれ、びらん等）が認められたら、かかりつけの獣医師や最寄りの家畜保健衛生所へ直ちに連絡してください。

- | | | |
|-------------|--------------|----------------------|
| ◇ 宮崎家畜保健衛生所 | 0985-73-1377 | (日南駐在) 0987-64-2212 |
| ◇ 都城家畜保健衛生所 | 0986-62-5151 | (小林駐在) 0984-22-7011 |
| ◇ 延岡家畜保健衛生所 | 0982-32-4308 | (高千穂駐在) 0982-72-2511 |

今後の予定表

OTF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
				南郷・日南	那珂串間・大東		九州管内 系統和牛・枝肉共励会									敬老の日							秋分の日	東諸県 多頭	多頭					
										児湯	串間	都城			小林	延岡	高千穂													

10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
		第61回宮崎県畜産共進会												体育の日		高千穂 上野・田原	日之影・岩戸	高千穂・五ヶ瀬				即位礼正殿の儀			えびの		西諸県 須木	第61回宮崎県畜産共進会枝肉の部	西小林	小林	
														宮崎		都城		小林					児湯								

11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土



「宮崎県モーモーマー母ちゃんの集い」参加者募集！

牛のこと、家族のこと、父ちゃんのこと、後継者のこと、いろんなことをテーマに「おしゃべり」して、地域の仲間を増やしましょう！



昨年は延岡で開催しました！

「モーモーマー母ちゃんの集い」とは、牛農家の母ちゃん達が農家の女性交流の為に作った手作りの会です

日 時：令和元年12月3日（火）10時～14時予定
場 所：宮崎市中央公民館
（宮崎市宮崎駅東1丁目2-7、大研修室）予定
参 加 費：1,000円（弁当代）
申込方法：宮崎県畜産協会ホームページより申し込み、
または事務局までFAX申込。
問 合 せ：（公社）宮崎県畜産協会（担当：高橋，寺園）
TEL.0985-41-9302 FAX.0985-24-3774
申込期限：令和元年11月19日（火）



内容

講演「子牛の“強化”哺育について」 全酪連 齋藤昭氏、
農家発表、1分間スピーチなど