

宮崎牛

<http://www.miyazakiken-chikusan.jp/>

12

Miyazaki Gyu

2020

No.84



「義美福」号



「義美福」号生産者の大迫均さん



肉牛枝肉の部グランドチャンピオン牛出品者
株式会社社政畜産さん(写真中央)



肉牛枝肉の部グランドチャンピオン受賞枝肉

「義美福」号凍結精液譲渡本数5万本達成！

第62回宮崎県畜産共進会開催！

contents

チーム宮崎 第12回全共出品対策 最新情報	From 全和県支部	… 1
第62回宮崎県畜産共進会（肉牛枝肉の部）が開催されました！	From 畜産協会	… 3
宮崎牛×ハローキティ消費拡大キャンペーン開催中です★	From 経済連	… 4
肉用繁殖牛の飼養管理のポイント第10回「子牛の呼吸器病予防～非感染性編～」	From 宮崎県	… 5
宮崎牛料理レシピ紹介「ビーフサラダライス」	From 経済連	… 7
新規種雄牛紹介	From 事業団	… 8
種雄牛現場後代検定枝肉成績判明	From 事業団	… 10
「義美福」号 凍結精液譲渡本数5万本達成！	From 事業団	… 11
飼養衛生管理基準が改正されました	From 宮崎県	… 12
口蹄疫発生から10年が経ちました	From 宮崎県	… 14

チーム宮崎

第12回全共出品対策 最新情報

対策会議

高まる危機感 競争を高める仕掛けと工夫 そして 実践

会 議	期 日	特 記
県推進協議会総会	令和2年8月12日 (書面表決)	令和元年度事業報告および収支決算 令和2年度事業計画および収支予算(案) 出品対策共進会規則(案)
第7回出品委員会	9月26日(土)	肉牛の部出品対策、第4区～第6区出品対策 若雌出品資格変更の対策、出品対策共進会
第8回出品委員会	11月7日(土)	肉牛の部出品対策(候補牛の調査計画) 第4区～第6区出品対策、第1区出品対策
第3回全国連絡協議会	令和3年1月21日	全国和牛登録協会主催(京都市)
事務局出品対策会議	3月 日	肉牛の部導入計画 令和3年度出品対策
出品対策委員会	3月 日	

肉牛の部

候補牛誕生 本番スタート 三つの審査⇒歩留・肉質・脂肪の質

〔スケジュール(目安)〕

分娩	調査	調査	導入	巡回調査	県代表決定	最終比較審査
10/7～	12月	3年2-3月	4月中下旬		4年8月	10月

本県では、第5安栄、満天白清、勝光美、義美福(7区のみ)、和美安(7区・8区)の5種雄牛について選抜した雌牛との計画交配を行い、現在、分娩状況を取りまとめています。候補牛が誕生し、いよいよ本番に向けての取組が本格的にスタートしました。

出荷月齢が生後24カ月未満であることや、審査が肉量(歩留)、肉質、脂肪の質に1対1対1の重みで序列化されること等、全共特有の出品条件と審査基準があります。そこで、通常と異なる出荷月齢及び審査基準をしっかりと受けとめて対策を講じることが重要です。

《ポイント》

出荷月齢への対応としては、概ね生後6カ月で肥育農家に導入予定ですので、繁殖農家の役割が重要です。健康第一に、良質な乾草と濃厚飼料でしっかりと胃袋(絨毛・胃壁・容積)をつくりましょう。寒さ対策(隙間風、牛床、水など)にも努めましょう。肥育農家で約17カ月ですが、令和4年8月予定の県代表牛決定検査時には仕上がる技術が求められますので、先ずは肥育前半が重要です。また、2シーズンの梅雨や暑さ対策も必要となります。

審査基準への対応としては、宮崎牛の能力と選ばれた肥育農家の技術をもってすれば大丈夫です。牛たちにしっかりと食べてもらい、ゆっくりと休んでもらうことが大切です。よく食べ、よく寝る！その中で、関係者が日々審査基準を意識して、素牛、肥育牛や枝肉を調査確認することが重要です。

繁殖雌牛群・高等登録群

予備調査スタート ハイレベルな戦い必至

繁殖雌牛群は4頭1群から3頭1群へ頭数に変更になりました。そのため、これまで以上に高いレベルでの競争が予想され、牛群の揃いと種牛性、そして、見せる技術・調教(必ずしも長綱ではない)

が重要となります。高等登録群は高等登録の母牛、娘牛、孫娘牛の3代を揃えることとなりますが、有資格牛を掘り起こすというより作出する対策が求められます。そして、母牛から娘牛へ、娘牛から孫娘牛へ、美点が受け継がれ、惜しい点が補われていること（採長補短）、かつ、改良の成果をアピールできることが重要となります。

令和2年8月から県支部立ち合いの予備調査を開始しました。多くの牛を調査し、候補牛を掘り起こすことが大切です。そして、今は、出会えた候補牛に満足することなくライバル牛を更に発掘しレベルを上げるための体制を構築することが重要です。大切なのは、骨をみて、個々の能力を見抜き、本番に向けてしっかりと調整する取組です。特に、繁殖のステージを把握しながら本番に向けての対策を練る技術員のスキルと想いが勝負のポイントになると考えます。

若雌〔単品〕

新たな出品条件と審査基準 対策検証事業スタート

新たな出品条件として母牛の繁殖能力（分娩間隔）が追加され、候補牛を導入する際の有資格牛の把握が対策課題となっています。また、審査基準が「発育曲線の平均から上限の範囲にあるものを優先する。」と改正され、全国和牛登録協会に確認したところ、首席は体高 1.5 σ 以内のものから選ぶ考えであると回答がありました。当然首席を狙う宮崎県は本番で 1.5 σ 以内になる出品が必須であることから子牛セリ市時の候補牛選定が重要となります。

そこで、本番の導入に向けて、母牛の繁殖能力の事前把握、体高 1.5 σ 以内の牛の発育、体型の確認を目的とした「若雌出品対策検証事業」をスタートしました。

出品対策共進会

本番への加速力を問う

令和3年10月7日開催

来年の10月7日（木）に児湯地域家畜市場で県推進協議会主催の『出品対策共進会』を開催します（前日搬入）。第12回全共での内閣総理大臣賞獲得をめざして、『日本一の努力と準備』をスローガンに掲げた出品対策においてチームのスキルと結束を高めることを目的とし以下の4つの区を設け開催します。特に、今回は若雌の単品区を設けました。

出品の区分

区 分	生 後 月 齢	（ 生 年 月 日 ）
【第1区】		
繁殖雌牛群 （3頭1群）	2産以上 （但し、令和4年3月末までに3産目を分娩予定のこと）	（原則として平成27年1月1日以降）
【第2区】		
高等登録群 （2頭1組）	高等登録の母牛と娘牛 （但し、令和3年8月6日までに孫娘が生まれていること）	（原則として平成24年1月1日以降生まれ）
【第3区】		
若雌の1 （単品区）	（総合評価群種雄牛【第5 安栄、満天白清、勝光美】の産子） 14カ月以上24カ月未満（令和元年10月8日～令和2年8月7日）	
【第4区】		
若雌の2 （単品区）	14カ月以上20カ月未満（令和2年2月8日～令和2年8月7日） 但し、若雌の出品資格変更による通知検証のための雌牛導入の該当牛に ついては令和2年1月1日～令和2年2月7日生まれの出品を認める	

※ 第4区については、県立高等学校で生産・飼育されている牛各1頭の出品を認めます。

第 62 回宮崎県畜産共進会(肉牛枝肉の部)が開催されました！

10月26日(月)から27日(火)にかけて、株式会社ミヤチク高崎工場にて、第62回県共肉牛枝肉の部が開かれ、グランドチャンピオンには、株式会社金政畜産(金政隆美代表)出品の「真秀」号が輝きました。父牛「真華盛」、母方の父「秀菊安」、母方祖父「福之国」の血統で枝肉重量506.4kg、推定歩留78.0%、ロース芯面積84cm²、BMSNo.12、等級A5という成績でした。団体優勝は、平均得点が最も高い東臼杵畜産農業協同組合連合会でした。なお、全体の成績は以下のとおりです。



セリ会場風景



団体優勝は東臼杵畜連が受賞



金政隆美代表(写真右)と購買者の
ハーティながやま(写真左)



入場の際は家畜防疫に加えて、検温等のコロナ対策を実施

上位入賞者成績

入賞	団体名	出荷者名	血 統					と 畜 時			歩留等級				BMS No.	等級	枝肉 単価 (円 / kg)
			名号	生後 日齢 (日)	父	母の父	母の 祖父	着時 体重 (kg)	枝肉 重量 (kg)	枝肉 歩留 (%)	ロー ス芯 (cm)	バラ 厚 (cm)	皮下 脂肪 (cm)	推定 歩留 (%)			
優1	都城	(株)金政畜産	真秀	921	真華盛	秀菊安	福之国	776	506.4	65.3	84	9.3	2.4	78.0	12	A5	8,600
優2	都城	(株)桜花牧場	花 37	888	耕富士	美穂国	安福久	870	589.3	67.7	106	9.8	1.7	80.8	12	A5	5,580
優3	宮崎中央	川越 忠次	桜玖	927	福晴茂	美穂国	安福久	861	570.4	66.2	96	8.9	1.7	79.2	12	A5	4,510
優4	都城	轟木 政昭	大輝	921	耕富士	秀菊安	安福久	852	566.5	66.5	91	9.2	2.3	78.3	12	A5	4,300
優5	西諸	吉留 弘	元気	877	耕富士	勝平正	安平	831	548.1	66.0	102	11.0	2.5	80.9	12	A5	4,010
優6	都城	薬師 和敏	松秋	885	耕富士	秀菊安	勝平正	815	531.1	65.2	76	9.7	2.8	76.7	12	A5	4,360
優7	高千穂	佐藤 高也	未来	896	耕富士	秀正実	勝平正	870	559.3	64.3	97	10.5	2.3	80.0	12	A5	3,810
優8	児湯	鈴木 茂	空 60	834	耕富士	秀正実	百合茂	830	542.8	65.4	98	9.7	3.0	79.1	12	A5	3,700
優9	児湯	黒木 誠	くろ 364	932	富久竜	秀菊安	勝平正	673	443.8	65.9	76	8.3	2.5	77.0	12	A5	3,640
優10	はまゆう	養毛 稔治	金征 318	897	耕富士	安重守	忠富士	825	512.7	62.1	74	8.4	2.0	76.4	12	A5	3,500

宮崎牛×ハローキティ消費拡大キャンペーン開催中です★

JA 宮崎経済連では現在、毎年好評頂いている宮崎牛 PR 大使の「ハローキティ」とコラボした「宮崎牛×ハローキティキャンペーン」を開催中です。宮崎牛を買って＆食べて応募していただくと合計 390 名様にオリジナルグッズや宮崎牛が当たるチャンスです。

今年は新型コロナウイルスの影響で外食やインバウンド需要の減少が深刻であるため、牛肉の消費が落ち込んでいる状況です。そこで今年は、例年に比べキャンペーン期間を長くして第1弾～第3弾の計3回に分けて実施しています。このキャンペーンを活用して宮崎牛の応援よろしくをお願いします。

賞品 & 開催期間

【第1弾】 ※終了しました。

【第2弾】

- A 賞 宮崎牛×ハローキティの
小皿5枚セット 100 名様
B 賞 宮崎牛 肩ローススライス
500g 30 名様
令和2年11月21日(土)
～令和3年1月15日(金)
※1月22日(金) 消印有効

【第3弾】

- A 賞 宮崎牛×ハローキティの
エプロン 100 名様
B 賞 宮崎牛 肩ローススライス
500g 30 名様
令和3年1月16日(土)
～令和3年3月9日(火)
※3月12日(金) 消印有効



応募方法

- ①宮崎牛指定販売店等で宮崎牛を購入し、宮崎牛シールを2枚集めるか、または宮崎牛指定レストランで宮崎牛をお食事したレシートをご用意ください。
- ②専用応募はがき、または郵便はがきに必要事項を明記の上で応募ください。

詳細は経済連ホームページをご覧ください。(<https://www.kei.mz-ja.or.jp/miyazakigyucp2020/>)
皆様からのたくさんのご応募お待ちしております (^o^) ♪

肉用繁殖牛の飼養管理のポイント

第10回「子牛の呼吸器病予防～非感染性編～」

1 はじめに

肉用繁殖牛の飼養管理のポイント第10回目は、「子牛の呼吸器病予防～非感染性編～」です。子牛の呼吸器病の原因(図1)は、感染性と非感染性に分かれます。今回は、日頃の飼養管理で対応できる非感染性の呼吸器病予防について説明します。

子牛が呼吸器病になると、発育が悪くなり、子牛セリ市で良い値がつかないという経験をした方もいると思います。元気で発育の良い子牛を育てるために、呼吸器病予防を、ぜひ、実践してください。




図1 子牛の呼吸器病の原因

2 消毒槽を設置しましょう

病気の予防の第一は、消毒です。「踏込消毒槽はありますか?」。水洗槽と消毒槽を設置(写真1)し、水洗槽でブラシをかけて、長靴の汚れを落として、消毒槽で消毒しましょう。薬液が汚れた時は、すぐに交換し、作業終了後は、長靴を漬け置き消毒しましょう。また、来客用の農場専用長靴を準備して、農場に病気を持ち込まないようにしましょう。



写真1 踏込消毒槽

3 初乳をしっかり飲ませましょう

牛は、人と違い、胎盤を通じて、親から子へ免疫を受け渡すことができません。このため、子牛に必要な免疫は、すべて初乳に入っています。ただし、初乳の摂取量が不足したり、初乳を飲むまでに時間がかかってしまうと、病気から身を守ることができません。免疫の吸収率は、時間の経過とともに下がります(図2)ので、子牛が自力で立て、乳を飲もうとするかを確認した上で、初乳は生後6時間以内に必ず飲ませましょう。




図2 免疫の吸収率

4 良質な母乳と水と飼料を与えましょう

子牛は、生後3週齢ころまで、発育に必要な栄養を主に母乳で摂取します。このため、母乳の質は、子牛の発育に大きな影響を与えます。例えば、母牛の栄養管理が不十分で、摂取したカロリーが足りない場合、母牛は、体脂肪を使って母乳を生産します。分娩後にやせた母牛(写真2)の母乳は、注意が必要です。

妊娠末期(2カ月前)から授乳期の母牛は、お腹の胎子の成長や母乳の生産等のために養分要求量が増えますので、増し飼いを実施しましょう。また、母牛に給与する粗飼料は、カビが発生したり(写真3)、刈り遅れで栄養価の低いものではなく、良質なものを給与しましょう。



写真2 分娩後やせた母牛

授乳中の子牛には新鮮で清潔な水が必要です。「給水器の掃除をしていますか?」。水質は、水の種類、時間帯、気温等の条件により変わります。特に、梅雨時期や夏場は要注意です。(写真4)のようにならないように、給水器の掃除をこまめに行いましょう。



写真3 カビの発生した粗飼料



写真4 汚れた給水器

5 飼料は栄養バランスが崩れないように給与しましょう

離乳後の子牛は、栄養バランスが崩れると発育が悪くなることがあります。「粗飼料の質が悪かったり、濃厚飼料が多過ぎたりしていませんか?」。濃厚飼料を多給しても、健全な発育にはつながりませんので、各地域の給与マニュアル等に基づいた飼料給与を行いましょう。

寒い時期は、体温維持のためのカロリーも必要になるので、増し飼いが必要です。気温が5℃より高い時と低い時では、必要なカロリーが約20%違うと言われていますので、カロリー不足で発育が悪くならないように、条件に応じて増し飼いをしましょう。

6 快適な飼養環境で子牛のストレスを軽減しましょう

病原体の絶対量が多いと病気は発症しやすくなります。牛舎の天井のホコリ等の中には、たくさんの病原体がいます。「牛舎の掃除をしていますか?」。病原体の拡散を防止するためにも牛舎の天井のホコリやくもの巣(写真5)等は、こまめに掃除して除去しましょう。

また、床が湿った状態(写真6)だと、病原体は増えてしまいます。「床は乾燥した状態になっていますか?」。敷料はこまめに替えて、乾燥した状態(写真7)にしましょう。

免疫の中心は、腸管免疫です。哺乳子牛は寒さに弱いので、おなかを冷やしてしまうと、他の対策の意味がありません。おなかの下毛が長くなった子牛(写真8)がいたら要注意です。乾燥した敷料を厚めに敷き、すきま風を防ぎましょう。

気温が下がる冬場は、ヒーターや保温箱(写真9)を活用して、子牛を保温しましょう。ヒーターの代わりに、投光器を使っている農場を見かけますが、照明器具であるため保温効果はほとんどありません。更に、電気代のロスや火災の原因となることがありますので、使用しないようにしましょう。

換気もとても重要です。換気をしないと、アンモニア等のガスが充満し、カゼの蔓延につながります。朝、牛舎に入ったら、最初に牛舎を開放して、新鮮な空気を取り込みましょう。

ストレスでも免疫は低下し、免疫低下はカゼ等を誘発します。子牛にとって群飼いはストレスの原因のひとつになります。「群の頭数が多すぎたり、密飼いになったりしていませんか?」。免疫低下は、群の子牛の入れ替えがある度に起こり、低下した免疫が元に戻るまで3週間程度かかるとも言われています。母牛と一緒にいるときに群飼いすることや授乳中の子牛の群の入れ替えをせず、4～5頭で管理すること(図3)で子牛のストレスを軽減できますので、ぜひ、取り組んでみてください。

7 飼養管理のポイント

今回の飼養管理のポイントです。

- ①免疫力を高めるために、初乳を十分に飲ませましょう。
- ②良質な初乳と母乳を生産するために、母牛の分娩前後は増し飼いをしましょう。
- ③子牛を発育不良にしないために、飼料はバランスよく給与しましょう。
- ④病原体の除去と免疫力の低下予防のために、快適な飼養環境を作りましょう。

子牛の呼吸器病予防は、日頃の飼養管理を見直すことで、対応できるものもたくさんあります。子牛を大切に育てることが、経営にもプラスに働きますので、今回の呼吸器病予防を、ぜひ、実践してください。

しかし、飼養管理を改善しても、病気になる子牛はでてくると思います。日頃から子牛の健康状態の観察を徹底し、病気の早期発見、早期治療につなげましょう。



写真5 牛舎の天井のくもの巣



写真6 湿った床



写真7 乾燥した床



写真8 下毛の長い子牛



写真9 保温箱



図3 改善事例

宮崎牛料理レシピ紹介 ビーフサラダライス

材料（2人前）

宮崎牛 (ステーキ用)	300 g	ご飯	軽く2膳
塩こしょう	適量	バター	大2
サラダ油	大1	カレー粉	小2
お好みの 野菜	適量		

↓ドレッシング

トマト	1 / 2個	はちみつ	大1 / 2
粒マスタード	大1	塩こしょう	適量
オリーブオイル	大2		



作り方

1. 牛肉は常温に戻し、塩こしょうを振っておきます。野菜は食べやすい大きさに切ります。



お好みの野菜で
OK です♪

2. トマトは5mm 角に切り、粒マスタードとオリーブオイル、はちみつを混ぜて塩こしょうで調味します。



3. フライパンにバターを引き、ご飯を炒めカレー粉で調味します。



4. 器にご飯と野菜を盛り付けます。

5. フライパンにサラダ油を熱して、中火で牛肉を両面焼き、食べやすい大きさに切ります。④に盛り付け②をかけてできあがり。

焼き加減は
お好みで調節して
ください



より良き宮崎牛づくり対策協議会のホームページにもレシピ掲載してます (^^)
<http://www.miyazakigyu.jp/>

新規種雄牛紹介

気高系 泰白鵬^{やすはくほう} 黒15575(81.5)



- 改良期待点／資質、骨味、肩付、体上線
- 交配注意点／体積、尻の形、腿、下膝部

気高系 孔明桜^{こうめいざくら} 黒原6326(83.1)



- 改良期待点／体深、尻幅、皮膚、乳頭間隔、腹容
- 交配注意点／過大、肩端、肘後、やや前背幅

気高系 倭白清^{ゆきしらきよ} 黒15632(81.9)



- 改良期待点／発育、尻幅、乳徴、骨味、腹容
- 交配注意点／肢勢、上肩の付着、肩端、肘後、下膝部

生年月日／平成30年7月17日 測尺値(24.0ヶ月)
産地／綾町 (発育評価+0.5σ)
生産者／淵本 太一 体高／141.0cm
体長／156.0cm
胸囲／189cm
体重／533kg

白鵬85の3	勝忠平	平茂勝	第20平茂
		うめ2	忠福
ひなの10	みどり	白清85の3	飛騨白清
		みすず	平茂勝
	勝平正	平茂勝	第20平茂
		やすみ	安平
	あやか	福之国	北国7の8
		あきこ2	福桜(宮崎)

試験交配

令和2年7月

生年月日／平成31年2月23日 測尺値(16.5ヶ月)
産地／都城市 (発育評価+2.1σ)
生産者／東 孔明 体高／139.6cm
体長／154.6cm
胸囲／190cm
体重／550kg

耕富士	忠富士	平茂勝	第20平茂
		みふく2の4	安平
さくら	あいか	福之国	北国7の8
		きよみ	安平
	美津照重	美津照	美津福
		いつみ	美津福
	かつこ	福桜(宮崎)	隆桜
		うめひでこ	安平

試験交配

令和2年8月

生年月日／平成31年3月11日 測尺値(16.0ヶ月)
産地／綾町 (発育評価+0.5σ)
生産者／池田 竜則 体高／133.4cm
体長／150.4cm
胸囲／181cm
体重／498kg

百合白清2	百合茂	平茂勝	第20平茂
		しらゆり	神高福
	みどり	白清85の3	飛騨白清
		みすず	平茂勝
ゆき	美穂国	糸北国	北国7の8
		みまつ	安平
	こゆき3	福之国	北国7の8
		こゆき	福桜(宮崎)

試験交配

令和2年10月

糸桜系 よし た ろ う
喜太郎 黒原6351(84.5)



- 改良期待点／发育、体積、体伸、体深
- 交配注意点／肘後、後肢、やや肩端

生年月日／令和1年5月21日 測尺値(15.2ヶ月)
産地／日南市 (发育評価+1.6σ)
生産者／前田 金喜 体高／135.8cm
体長／158.2cm
胸囲／184cm
体重／536kg

岬太郎	福之国	北国7の8	第7系桜
		ふみさかえ	福茂
	てるみ2の1	福桜(宮崎)	隆桜
えみ431	秀菊安	てるみ2	安平
		安平	安福(宮崎)
	えみの4の3	きくの233	隆美
		忠富士	平茂勝
		えみの4	大将

試験交配	令和2年12月
------	---------

糸桜系 ち ひ ろ
千尋135 黒原6350(83.2)



- 改良期待点／发育、肩幅、腹容、骨味
- 交配注意点／肘後、皮膚、やや後肢、やや顎垂

生年月日／令和1年6月5日 測尺値(14.7ヶ月)
産地／日向市 (发育評価+1.1σ)
生産者／児玉 育 体高／133.2cm
体長／148.2cm
胸囲／181cm
体重／465kg

義美福	福之国	北国7の8	第7系桜
		ふみさかえ	福茂
	はなこ	安平	安福(宮崎)
ちひろ13	秀菊安	よしこ	福桜(宮崎)
		安平	安福(宮崎)
	ちひろ1	きくの233	隆美
		梅福6	福桜(宮崎)
		ひろこ43	福之国

試験交配	令和2年11月
------	---------

糸桜系 よ し み ふ じ
義美富士 (83.6)



- 改良期待点／腰幅、尻幅、腹容、骨味
- 交配注意点／後肢、乳頭の大きさ、やや下膝部

生年月日／令和1年6月17日 測尺値(15.5ヶ月)
産地／五ヶ瀬町 (发育評価-0.6σ)
生産者／興梠 正人 体高／128.6cm
体長／141.2cm
胸囲／177cm
体重／442kg

義美福	福之国	北国7の8	第7系桜
		ふみさかえ	福茂
	はなこ	安平	安福(宮崎)
みつえ5	忠富士	よしこ	福桜(宮崎)
		平茂勝	第20平茂
	みつえ	みふく2の4	安平
		安平	安福(宮崎)
		はつふじ	糸弘2

試験交配	令和3年1月
------	--------

種雄牛現場後代検定枝肉成績判明

田尻系 ^{ふくはるしげ} 福晴茂 黒原6062(83.7)



生年月日／平成27年10月7日
産 地／新富町
生 産 者／大木 教生

測尺値 (58.0 ヶ月)
体 高／159.0cm
体 長／184.8cm
胸 囲／227cm
体 重／832kg

福安照	福栄	安福(岐阜)	安谷土井
	はるみ	菊照土井	
はるこ15	もりひら	安平	安福(宮崎)
		もりあき	菊照土井
はるこ15	平茂晴	糸晴美	第7糸桜
		しげとし	第20平茂
	やすこ	平茂勝	第20平茂
		あやこ	金幸

●改良期待点／体積、体深、体伸、資質 ●交配注意点／過大、背幅、外腿、肋張

現場後代検定成績 (R2.7.30 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	推定歩留	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢 12 頭	560.0kg	77.1cm ²	9.5cm	2.5cm	76.5%	9.8	100%

福晴茂×美穂国×勝平正



福晴茂×美穂国×福之国



福晴茂×洋紀久×忠富士



田尻系 ^{みつてるきく} 美津照菊 黒15270(82.0)



生年月日／平成27年8月8日
産 地／串間市
生 産 者／鎌田 秀利

測尺値 (60.0 ヶ月)
体 高／151.2cm
体 長／176.0cm
胸 囲／209cm
体 重／674kg

美津照重	美津照	美津福	谷福土井
		きくつるみ2	照長土井
たくみ1	いつみ	美津福	谷福土井
		よしこ6	糸秀
たくみ1	秀菊安	安平	安福(宮崎)
		きくの233	隆美
	たくみ25	日向国	北国7の8
		みつえ	平茂勝

●改良期待点／発育、体上線、毛質、骨味 ●交配注意点／体積、体幅、下膝、外腿

現場後代検定成績 (R2.9.17 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	推定歩留	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢 12 頭	493.0kg	72.5cm ²	9.0cm	2.5cm	76.5%	8.8	100%

美津照菊×義美福×耕富士



美津照菊×耕富士×忠富士



美津照菊×秀正実×忠富士



ひでとしみつ
糸桜系 秀俊実 黒15341(82.8)



生年月日／平成27年10月29日
産 地／都城市
生 産 者／馬場 俊彦

測尺値 (58.0 ヶ月)
体 高／151.0cm
体 長／181.0cm
胸 囲／203cm
体 重／725kg

秀正実	第1花国	北国7の8	第7糸桜
		あおはな	花桜
	やまひめ1	福桜(宮崎)	隆桜
ともこ3	福之国	たかこ	安平
		北国7の8	第7糸桜
	ともこ	ふみさかえ	福茂
		安平	安福(宮崎)
		その3	隆桜

●改良期待点／体上線、腹容、骨味、輪郭鮮明 ●交配注意点／上肩の付着、後肢、乳徴

現場後代検定成績 (R2.10.9 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	推定歩留	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢 11 頭	537.5kg	79.4cm ²	8.9cm	2.3cm	76.8%	9.0	100%



「義美福」号 凍結精液譲渡本数 5 万本達成！

種雄牛「義美福」号の凍結精液譲渡本数が5万本を達成したことを受け、令和2年11月19日宮崎県西諸県郡市家畜市場において生産者の大迫均氏へ（一社）宮崎県家畜改良事業団 坂下栄次理事長より同団の種雄牛出世払制度に基づき感謝状並びに報奨金の贈呈が行われました。

種雄牛出世払制度（平成10年4月1日制定）は、県内の種雄牛生産者に対し当該種雄牛の凍結精液の譲渡本数が規定の本数に達した種雄牛に対し行われています。



大迫均さんへ贈呈された感謝状

区分	種雄牛	生産者氏名（敬称略）		表彰年月
5万本	茂福	岩崎 末治	(西諸)	平成 15 年 12 月
	日向国	山崎 護	(宮崎)	平成 17 年 1 月
	糸北国	国部八重子	(宮崎)	平成 18 年 11 月
	耕富士	池田 久美	(南那珂)	平成 28 年 5 月
	秀正実	倉園香代子	(西諸)	平成 28 年 8 月
	満天白清	楠瀬美恵子	(児湯)	令和 元 年 10 月
10万本	忠富士	川越 忠次	(宮崎)	平成 21 年 3 月
	美穂国	穂並 典行	(宮崎)	平成 26 年 1 月
	秀菊安	鎌田 秀利	(南那珂)	平成 26 年 5 月
20万本	福桜	永野 正純	(宮崎)	平成 13 年 12 月
	福之国	中村 英紀	(宮崎)	平成 19 年 12 月
	勝平正	永田 康治	(都城)	平成 26 年 5 月
	美穂国	穂並 典行	(宮崎)	平成 29 年 1 月

飼養衛生管理基準が改正されました

国内外での家畜伝染病の流行状況を踏まえ、飼養衛生管理基準が大幅に改正され、一部を除き令和2年10月1日から施行されています。

改正のPOINT

① 家畜の所有者の責務

家畜の所有者は、選任した「**飼養衛生管理者**」を中心に、農場の防疫体制を構築する必要があります。



飼養衛生管理者とは？

衛生管理区域における飼養管理の責任者で、以下の業務を行う必要があります。

- ① 衛生管理区域に出入りする者の管理(チェック・指導)
- ② 衛生管理区域の従業員への飼養衛生管理基準の周知・教育等
- ③ 国・県から共有される家畜衛生に関する情報を踏まえた対応

② 飼養衛生管理マニュアルの作成 (令和4年2月施行)

農場毎に、農場における禁止事項や消毒の手順等、飼養衛生に関する「**管理マニュアル**」を作成し、従業員や農場に出入りする者全員に周知するとともに、マニュアルに沿った管理を行わせる必要があります。

洗浄消毒方法		車両	衛生管理区域
手指 ① 手洗い石けんで手指洗浄 ② 紙タオルで拭く ③ 手指をアルコール消毒	衛生管理区域・畜舎出入口 	逆性石けん500倍希釈 入場: 車体・タイヤ周りだけでなく、車内も消毒(特にフロアマット・ペダル) 退出: 車体・タイヤ周りだけでなく、車内も消毒	
衣服・手袋 ① 使用した衣服・手袋は、汚れを落とす ② 洗濯物用バケツに入れる。 ③ 逆性石けん500倍希釈で、一晩つけ置き ④ 洗剤を入れて、洗濯し天日干し ⑤ たたんで収納保管	衛生管理区域 	長靴 ① 長靴はブラシを使い洗浄(靴底の溝に汚れが残らない様に) ② 洗浄後、消毒液 ①に槽に一晩つけ置き ③ 靴底を上へ天日干し ④ ほこりが付かない様に保管	畜舎出入口

飼養衛生管理マニュアル
 ・農場の出入口は、防疫の要 令和2年以降

入場時

- ① 手指を石けんで洗う
- ② 紙タオルで拭いて手指消毒
- ③ 外靴を脱ぐ
- ④ スノコの上で専用衣服を着る
- ⑤ 専用長靴を履く
- ⑥ 手袋をする
- ⑦ 立入記録をする

退出時

- ① 長靴をブラシで洗浄・消毒
- ② 衣服を脱ぎ、洗濯用バケツに
- ③ 手袋を脱ぎ、ゴミ箱に
- ④ 手指を洗浄
- ⑤ 手指を消毒


(←飼養衛生管理マニュアル例)

③ 愛玩動物の飼養禁止

衛生管理区域内において、犬や猫等のペットの飼育ができなくなりました。



【衛生管理区域】



④ 衛生管理区域での専用靴・衣服

専用の衣服（ヤッケ等）や靴を準備し、飼養管理の際は着用する必要があります。
※ 獣医師や授精師など、**普段から農場に訪れる方**の分も事前に準備が必要です。




↑ 農場専用の長靴

← 農場専用のヤッケ、つなぎなど



⑤ 衛生管理区域出入り口での人・物品の消毒・交差汚染防止対策

衣服や靴を交換する際のスノコ等による分離、車内のペダルやフロアマットの消毒等、交差汚染対策を講じる必要があります。




⑥ 衛生管理区域内の整理整頓や消毒、ねずみ及び害虫の駆除

衛生管理区域内への病原体の持込みを防止するため、**定期的な片付け**や**消毒**及び**殺鼠剤の散布**等が必要です。



⑦ 放牧制限の準備（令和3年10月施行）

口蹄疫等の発生による放牧の停止又は制限に備え、**避難用設備（簡易柵等）の確保**又は**出荷や移動の準備**が必要となります。



詳細は農林水産省ホームページをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobou/index.html

※ ご不明な点がございましたら、管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください。

宮崎家畜保健衛生所	0985-73-1377	（日南駐在）	0987-64-2212
都城家畜保健衛生所	0986-62-5151	（小林駐在）	0984-22-7011
延岡家畜保健衛生所	0982-32-4308	（高千穂駐在）	0982-72-2511

口蹄疫発生から 10 年が経ちました

平成 22 年に宮崎県で発生した口蹄疫は 297,808 頭の家畜の尊い命を奪い、畜産業のみならず地域経済や県民生活に大きな影響を及ぼしました。

宮崎県では「忘れない そして 前へ」を合言葉に少なくとも 2 年に 1 回、大規模農場へは毎年訪問し、飼養衛生管理基準の遵守など、防疫の徹底に努めています。しかし、海外では中国や韓国で口蹄疫が発生しています。

牛飼養農家の皆様もいま一度飼養衛生管理基準を確認し、農場防疫を徹底していただきますようお願いします。



〈農場での定期訪問の様子〉

飼養衛生管理基準の遵守を徹底しましょう

○衛生管理区域への病原体の持ち込みの禁止

- ・ 不必要に人を立ち入らせない。
- ・ 農場に持ち込む物品、車両を消毒する。
- ・ 踏み込み消毒槽を設置する、もしくは農場専用の長靴を用意する。
- ・ 立入者の記録をつけ、保管する。
- ・ 定期的に畜舎の清掃・消毒を行う。



車両消毒



長靴消毒



牛舎消毒

○早期発見・早期通報

飼養牛に異常（発熱、食欲不振、よだれを流す、口・蹄・乳房の水ぶくれ、乳量低下）が認められたら、かかりつけの獣医師もしくは最寄りの家畜保健衛生所へ連絡する。



泡のようなよだれ



舌の水ほう



口腔内のびらん

伝染病の発生状況を確認しましょう

県では海外及び国内における家畜伝染病発生に関する情報を「宮崎県防災・防犯情報メールサービス」により配信しています。情報収集・防疫対策へ活用してください。

① bousai.miyazaki-pref@raiden2.ktaiwork.jp に空メールを送信

（携帯のカメラに QR コード読み取り機能がある場合、下記の QR コードを読み取ると便利です）


② 「メールサービス本登録のご案内」というメールが届きます。

③ メールにある本登録用アドレスにアクセスしてください。

④ 配信を希望する項目が表示されます。

⑤ 「畜産疾病情報」を選択し、登録します。

＜メールの配信例＞



- ◇ 宮崎家畜保健衛生所 0985-73-1377
(日南駐在) 0987-64-2212
- ◇ 都城家畜保健衛生所 0986-62-5151
(小林駐在) 0984-22-7011
- ◇ 延岡家畜保健衛生所 0982-32-4308
(高千穂駐在) 0982-72-2511

今後の予定表

登録日
子牛セリ市開催日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
元日						東 白 杵 北方・北川・北浦	延岡・門川・日向			成人の日		東 白 杵 美郷	椎葉・諸塚											えびの 多頭	多頭	高城・庄内	小林・須木			
								串間	宮崎		児湯		都城				小林		高千穂	延岡										

2月	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日
	西諸県																都 城											
	小林	野尻				児湯					建国記念の日							梅北 南支那 ・五十市			三股・山之口		天皇誕生日	山田・西岳	高城・庄内			
	都農		川南	西都	多頭	児湯			児湯			宮崎		都 城		小 林		児 湯										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
3月	都城		高崎							高千穂 日之影・岩戸	上野・田原									春分の日												
	志和池・中央																															
	宮崎		多頭																													
	宮崎・佐土原		南宮崎・田野		南郷・日南		串間・大東						宮崎		串間		都城		延岡		小林		高千穂		児湯							

美味しく食べて、スペシャルなプレゼントを当てよう！

宮崎牛×Hello Kitty キャンペーン

Top Brand of Japanese Wagyu

宮崎牛・ハローキティの小皿5枚セット

100名様

※写真はイメージです。

2020年 11/21 土

第2弾

2021年 1/15 金

宮崎牛 肩ローススライス500g

30名様

※写真はイメージです。

MITAZAKI WAGYU x HELLO KITTY

© 1976, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. L612266