

宮崎牛

3

Miyazaki Gyu

2021

No.85

<http://www.miyazakiken-chikusan.jp/>



「満天白清」号 凍結精液譲渡本数10万本突破！
生産者 楠瀬美恵子氏（児湯）へ感謝状を贈呈



令和3年新春和牛懇談会 講師 黒木法晴先生



「牛賀状」を販売しました ～年賀状を宮崎牛で贈ろう～

年賀状を、
宮崎牛で贈ろう。

contents

令和3年新春和牛懇談会開催	From 全和県支部	… 1
「牛賀状」を販売しました～年賀状を宮崎牛で贈ろう～	From 経済連	… 3
肉用繁殖牛の飼養管理のポイント第11回「子牛の呼吸器病予防～感染性編～」	From 宮崎県	… 5
食育に関する授業「モーモー教室」	From 経済連	… 8
新規種雄牛紹介	From 事業団	… 9
種雄牛現場後代検定枝肉成績判明	From 事業団	… 10
宮崎県有種雄牛の凍結精液を利用する皆さんへ	From 事業団	… 11
凍結精液譲渡本数「耕富士」号20万本、「満天白清」号10万本達成！	From 事業団	… 12
令和3年度牛関係ワクチン接種料金の改定について	From 畜産協会	… 13
口蹄疫発生から10年が経ちました～飼養衛生管理基準の遵守を徹底しましょう～	From 宮崎県	… 14

和牛改良の名匠

黒木 法晴 先生 御年96歳

宮崎牛の改良を説き、令和の夢を語る

去る令和3年1月5日、公益社団法人全国和牛登録協会宮崎県支部主催の令和3年新春和牛懇談会を宮崎観光ホテルにおいて開催しました。新型コロナウイルスの感染が全国で相次ぐなかでの開催について、どうあるべきか関係者と協議を行いながら、出席者を絞り、後日県内の多くの技術員に講演の内容を聞いてもらえるように公開収録という形で行いました。1月1日以降に県外への往来がなく、また県外の方と接触がないこと、1テーブル1席とし前後2メートルの間隔を確保するなどの感染対策をとって、県内の畜産関係団体から約30名が出席しました。



公務多忙の折懇談会にご臨席賜りました宮崎県副知事 郡司 行敏 氏から挨拶をいただきました。その一部をご紹介します。

「Our dream is to be No.1」ということで、この夢ということを基軸に今日の講演はなされるものと思っております。我々が前に進むうとするとき夢とか希望というものは非常に大切だと思います。ただ、世の中を見てみると夢を夢のまま終わらせる方と、しっかりと夢をがっちり掴む方とおられます。どこが違うのでしょうか。夢を実現させる方は、その夢にしっかりと梯子、階段をかけて、一步一步、歩んで行った方ではないかと私は思います。そうして、一步一步前に進む中で、夢はいつしか具体的な目標となり、そして現実のものになるのだろーと思ひます。そして、一步一步、一步一步の中に、我々の本当の仕事があるのではないかなと思ひ次第であります。

また、鹿児島全共まであと一年九か月。これまで黒木先生をはじめ多くの先人が築いてきた礎をもとに我々がもう一つ、もう一つ歩を前に進め、来るべき栄冠をぜひこの「No.1」という言葉に恥じないようにしっかりと獲得したい、奪取したいと思ひますので皆さん本当に力を合わせて頑張っていきましょうと激励の言葉をいただきました。

来賓挨拶に続いて、『Let's dream. Chase your dreams. Our dream is to be No.1. (夢を持って、夢に挑戦、私たちの夢は一番になることである)』と題して、元社団法人宮崎県家畜登録協会理事 黒木 法晴 氏より講演をいただきました。時より身振り、手振りを交えながら御年96歳になられるとは思えない立ち姿で90分間にわたり歴史に深く刻まれた先人の貴重な想いと、令和の時代の宮崎牛の育種改良並びに生産性向上への熱い想いを御教導賜りました。



相関のない生物はいない

～外貌と経済形質との相関～

生きたまま牛の能力を掴むため、外貌との相関を研究され、毛、皮、肢、栄養、ストレス（優しく家族のように牛を取り扱う）、これらとサシが関係していることを突き止められた。また、どのような子牛が肉専用種として素晴らしい素質を持っているか関係者一体となり徹底的に調査された。

家畜改良五原則

～血統 被毛・皮膚 栄養 肢蹄 本人（心）～

牛を良くするための五つのこと。自動車に例えられ、メーカーが大切である（血統）。また、外装（被毛・皮膚）が良く、手入れが行き届いても、ガソリン（栄養）がカラでは走れない。更にタイヤ（肢蹄）がパンクしていたら走らない。そして最も大切なのが乗り手（心）である。二日酔いでは事故のもと。どれ一つ欠けても車は走らない。

一本の薪では燃え上がらない

「一本の薪では燃え上がることはない。薪が集まり、重なり合うからこそ燃え上がるんだ。宮崎牛改良のために団結しよう。」と言い続けてこられた。

宮崎が動けば 世界が動く

競争なき業界に繁栄なく、挑戦なき産業に進歩なし、未知の世界を探索し、学んで己の無学を知る、これを学ぶと言う。共に切磋琢磨し、初心を忘れず、光明を求めて邁進しよう。

最後に、「（全共を）3連覇して15年日本一だけれども、全ての点で日本一と言われるようになって欲しい。『Our dream is to be No.1』（私たちの夢は日本一になることである）このことを、ぜひ令和の皆さんにお願いしたい。」と力強い言葉で締めくくられました。

「牛賀状」を販売しました ～年賀状を宮崎牛で贈ろう～

JA 宮崎経済連では、2020 年 11 月 20 日～2021 年 1 月 31 日の期間、宮崎牛新年郵送キャンペーンとして、2021 年の丑年にちなみ年賀状ならぬ「牛賀状（ぎゅうがじょう）」の販売をしました。これは一昨年から行っている「人が人を讃える時、牛肉はうまくなる。」をコンセプトに、宮崎牛をはじめとする本県産牛肉が世界中の様々な人を讃えていくキャンペーン「アワードビーフ宮崎」の一環となります。



商品は、リブローズ厚切りステーキとリブローズサイコロステーキ、サーロインステーキの3種類をミヤチクオンラインショップにて販売し、たくさんのご注文をいただきました。



【リブローズ厚切りステーキ】

【リブローズサイコロステーキ】

【サーロインステーキ】

新型コロナウイルスによる影響で、年末年始の帰省や外出を控えないといけない状況で、会いたくても会えない人やご家庭用、自分へのご褒美として「宮崎牛」を選んでいただくことが出来て嬉しく思います。沢山のご注文ありがとうございました。

また「牛賀状」の取り組みを多くのテレビ局や新聞社、ラジオで取り上げられ、宮崎牛を全国の方に知っていただく機会となりました！

【新聞】毎日新聞（ネット記事）、日本農業新聞、宮崎日日新聞

【ラジオ】サンシャインFM

【テレビ】

放送局	放送局	番組名	OA エリア
日本テレビ	NTV	news evry.	関東エリア
日本テレビ	NTV	ZIP!	全国
TBS	TBS	N スタ	TBS+TBS 系列 15 局
宮崎放送	MRT	ニュース Next	宮崎
TBS	TBS	あさチャン!	TBS+TBC 以外の 26 局
TBS	TBS	ひるおび!	TBS+TBS 系列 18 局
TBS	TBS	サンデージャポン	TBS+TBS 系列 23 局
読売テレビ	YTV	朝生ワイドす・またん! & ZIP!	関西エリア
フジテレビ	CX	ノンストップ!	CX+CX 系列 17 局
BS-TBS	BS-TBS	スイモクチャンネル	全国
テレビ宮崎	UMK	ANN ニュース	宮崎

アワードビーフ宮崎に関するその他の取り組みについては「アワードビーフ宮崎」の特設サイトでご覧いただけます。また、これまで作成したWEBムービーを「アワードビーフ宮崎」のYouTube にアップしておりますので是非チェックしてみてください。

特設サイト

<https://awardbeefmiyazaki.jp/>



YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC_vv03wonQ-WzkE68gJhCPA



今年は新型コロナウイルスの影響によって、生産者をはじめ畜産関係者にとっては厳しい状況にありました。このような企画を通じて、宮崎牛を全国の方に知っていただき、買っていただき、食べていただき、笑顔になっていただきたいと思います。今後も JA 宮崎経済連では生産者、JA と一体となり宮崎牛をはじめ県産牛肉のPRに取り組んでいきます。

肉用繁殖牛の飼養管理のポイント

第11回「子牛の呼吸器病予防～感染性編～」

1 はじめに

肉用繁殖牛の飼養管理のポイント第11回目は、「子牛の呼吸器病予防～感染性編～」についてです。子牛の呼吸器病の原因（図1）は、感染性と非感染性に分かれます。今回は、病原体の感染により発症する感染性の呼吸器病の予防について説明します。

子牛が呼吸器病になると、治療をしますが、治療して病気が治っても経済的損失につながります。まずは、病気にさせない、ということが大事になりますので、感染性の呼吸器病予防を実践してください。




図1 子牛の呼吸器病の原因

2 県内の牛の診療回数と呼吸器病治療開始日齢区分

図2は、2019年に県内で牛が病気の治療を受けた診療回数のグラフです。呼吸器病は右側の赤の部分になり、診療回数は約26万8千回で全体の37%を占め、第1位でした。

では、呼吸器病にかかりやすいのは、どれくらいの日齢でしょうか？

図3は、呼吸器病の治療を始めた日齢ごとの頭数を表したグラフで、300日未満の子牛について集計しています。冬場や季節の変わり目に風邪をひきやすいのは人も牛も同じですが、季節を無視した発症日齢としては生後31日齢から急激に増加しているのが分かります。これは母牛の初乳からもらった移行抗体の効力が落ちてきている影響が考えられます。




図2 宮崎県内の牛の診療回数（2019）



図3 呼吸器病治療開始日齢区分

3 呼吸器病を引き起こすきっかけと進行過程

牛の呼吸器病は、どうして起こるのでしょうか？

図4に示すように、最初のきっかけはストレスです。寒暖差や換気の不良、群編成などが子牛には大きなストレスになり、そこにRSウイルス等のウイルスが一次的感染を起こします。さらに、マンヘミアやパスツレラなどの二次的・三次的細菌感染の結果、複雑な混合感染となってしまいます。マイコプラズマ類もこの進行過程に関与しています。



図4 呼吸器病を引き起こすきっかけと進行過程

左の数字は肺炎に関与する割合です。肺炎を引き起こすきっかけとしては、ストレスとウイルスが合わせて70%を占めるのに対し、肺炎で死亡する原因としては、マンヘミアやパスツレラ等の細菌が75%を占めています。

肺炎の死因の一つとしてあげられたマンヘミアという細菌ですが、実はどの牛も生後間もなく伝播され、上気道に普通にいる多種多様な細菌の一部として持っています。ところが、牛にストレスがかかるとマンヘミアが肺の奥まで侵入し、増殖してしまいます。このように、感染とストレスが2つ揃うことで肺炎が進行することが分かります。

4 牛の生活環境中のストレスになる要因

カビ、ほこり、寒さ、アンモニア、汚い牛舎等、直感的に嫌だなと思うものは、ストレス要因になります。このストレス要因は、物理的、科学的、生物的、精神的なものに分けられます(表1)。このように、ストレス要因はたくさんあり、「寒い」時期にたくさんの「細菌」にさらされたり、真夏の「暑い」時期に長距離を「輸送」されたり、する等ストレスが2つ以上重なるととても危険な状況だといえます。ストレスが多重にかかる時期や状況下では、よりきめ細やかな飼育管理や衛生管理が必要になります。間違っても「寒く」て「不潔」な環境で「密飼い」をするようなことがないようにしましょう。

また、子牛同士が口を吸いあったり、他の子牛の臍や陰部を吸ったりする行動を見たことはありませんか？これは、相互吸引という葛藤行動(写真1)で、強いストレスを受けていることを表しています。

表1 牛のストレス要因

分類	ストレス要因
物理的	寒冷・暑熱・輸送・強風・創傷・騒音など
科学的	アンモニア、活性酸素、CO2、薬物など
生物的	寄生虫、細菌、ウイルス、原虫など
精神的	群飼、密飼い、社会的序列など



写真1 相互吸引（葛藤行動）

5 ワクチン接種による子牛の呼吸器病予防

ここからは、子牛を呼吸器病から守るためにできるワクチン接種について説明します。

①母牛に接種する方法(図5)

分娩前後1ヶ月を避け、初年度は1ヶ月間隔で2回接種します。次年度からは1回接種することで、母牛間の力ぜの流行もなくなります。初乳の中に移行抗体が出てきて、子牛も初乳を飲めば、免疫をもらうことができるので、一石二鳥の方法です。




図5 母牛に接種する方法

図6は、母牛に呼吸器病ワクチンを使用した農場の子牛セリ市成績のグラフです。ワクチン接種群がワクチンなし群よりもD.Gが大きくなっています。母牛にワクチン接種をしたことにより子牛の力ぜが抑えられ、発育が良好であったと考えられます。さらに母牛にしっかりと栄養、特にたんぱく質を与えるとワクチンの効果がしっかりと出るようになるので、母牛の管理が何より大切だと言えます。




図6 母牛に呼吸器病ワクチンを使用した農場の子牛セリ市成績

②子牛に接種する方法 (図7)

子牛にとって最大のストレスとも言える母子分離までにしっかり免疫力が上がっているように、母子分離の1.5ヶ月前と半月前に2回接種します。初乳をしっかりと飲んだ子牛は、ワクチンをあまりにも早く打つと、お母さんからもらった移行抗体によって処理されてしまい、ワクチンの効果が十分得られないことがありますので、注意しましょう。




図7 子牛に接種する方法

③子牛の鼻粘膜に接種する方法 (図8)

注射ではなく、鼻の粘膜に接種するワクチンもあります。少々発熱があるときや子牛たちに次々と力ぜがうつるときにも使うことができます。

このワクチンは、移行抗体のある出生直後より投与が可能で、痛みを伴う注射ではないため、子牛にストレスがかかりにくい、という特徴があります。



図8 子牛の鼻粘膜に接種する方法

それでも、病気になってしまう子牛はでると思います。病気に対応するには、早期発見と早期治療が重要です。調子の悪い子牛に気づいたら、早めに獣医師に相談しましょう。

6 飼養管理のポイント

今回の飼養管理のポイントです。

- ①快適な環境で子牛の飼養管理を行い、ストレスがかからないようにしましょう。
- ②子牛を呼吸器病から守るために、ワクチン接種を実施しましょう。
- ③子牛の健康状態の観察を徹底し、病気の早期発見に努め、早期治療を実施しましょう。

また、下痢をした子牛は、呼吸器病を発症しやすくなるという報告もありますので、呼吸器病と一緒に下痢の予防にも力を入れることが重要です。

病気になる子牛がでた時は、子牛にストレスがかかっていないか、を考える機会にもなります。子牛の生活環境中にストレスの要因となる部分がないか、を確認し、ストレス要因があった場合は、改善対策を実施し、元気で発育のよい子牛を育てましょう。

宮崎県農業経営支援課 専門技術指導担当 大山 佐喜子

食育に関する授業「モーモー教室」



▲熱心に話を聞く児童ら（川南町多賀小学校にて）

授業では、まず経済連職員が宮崎牛の定義や、生産から販売までの流れを説明。その後、児童からの疑問を質問コーナーで答えます。その後、実際に宮崎牛の部位による食べ比べで霜降り（サシ）や味・固さの違いなどを一緒に考えてもらいます。

質問コーナーでは、「牛は一日に何時間寝ますか？」「牛は一日にどのくらいの量の餌を食べますか？」といった、牛を育てるうえでの疑問や、「宮崎牛は海外でも食べられていますか？」「セリで宮崎県以外はどこが多く買っていますか？」といった踏み込んだ内容の質問も多く挙がり、毎回充実した内容となっています。



▲部位の見た目の違いを見つける児童ら（小林市西小林小学校にて）

より良き宮崎牛づくり対策協議会では、小学生児童を対象に、「モーモー教室」を行っています。この取り組みは、食の安全・安心のPRや地産地消の促進、地元生産物への理解を深めてもらうために、平成23年から始まりました。今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した上で1月からスタートしました！

お肉の食べ比べでは“宮崎牛の部位”の違いを感じてもらうため、「肩ロース」と「モモ」を用いて実施しています。児童らはサシや味などについて沢山意見を出し合ってくれて違いを感じてくれたようでした。より良き宮崎牛づくり対策協議会では今後も、多くの児童に地元の生産者の努力・宮崎牛の素晴らしさを伝えていきます。

新規種雄牛紹介

気高系 満登志 黒15677(82.8)



- 改良期待点／体伸、骨味、乳微、肩付、毛生密度、内腿、毛色
- 交配注意点／体上線、肩後、前肋の張り、外腿、ヤヤつなぎ

生年月日／令和1年7月5日
産地／日向市
生産者／黒木 太樹

測尺値 (16.2 ヶ月)
(発育評価+0.1σ)
体高／132.0cm
体長／159.8cm
胸囲／182cm
体重／485kg

百合白清2	百合茂	平茂勝	第20平茂
		しらゆり	神高福
さゆり	みどり	白清85の3	飛驒白清
		みすず	平茂勝
	秀菊安	安平	安福 (宮崎)
		きくの233	隆美
	ひさみ	安平	安福 (宮崎)
		ひさもり	糸晴 (佐賀)

試験交配	令和3年4月
------	--------

気高系 忠菊平 (84.0)



- 改良期待点／体幅、腿、腹容、資質、体上線、乳頭間隔
- 交配注意点／肋張り、肘後、ヤヤ下膝部

生年月日／令和1年9月27日
産地／小林市
生産者／今別府 裕一

測尺値 (16.7 ヶ月)
(発育評価+0.6σ)
体高／134.6cm
体長／157.0cm
胸囲／187cm
体重／501kg

忠国桜	忠富士	平茂勝	第20平茂
		みふく2の4	安平
わかな	なつこ	福之国	北国7の8
		すみれ	隆桜
	秀菊安	安平	安福 (宮崎)
		きくの233	隆美
	あけみ232	勝忠平	平茂勝
		あけみ23	平茂勝

試験交配	令和3年5月
------	--------

気高系 鈴之助 ※令和3年5月登録受検予定



- 改良期待点／体上線、骨繋り、毛質、皮膚 *直接検定終了時
- 交配注意点／体深、体幅、尻、腿、肩端 *直接検定終了時

生年月日／令和1年12月1日
産地／宮崎市
生産者／永野 正純

測尺値 (14.4 ヶ月)
(発育評価+0.2σ)
体高／129.6cm
体長／144.8cm
胸囲／178cm
体重／418kg

富久竜	忠富士	平茂勝	第20平茂
		みふく2の4	安平
しわす7410	かおり	安福久	安福165の9
		なつみ	糸藤(鹿児島)
	安福久	安福165の9	安福 (岐阜)
		もとじろう	紋次郎
	ひらかつ	勝忠平	平茂勝
		ひらまつ3	寿恵福

試験交配	令和3年6月
------	--------

種雄牛現場後代検定枝肉成績判明

けんせいふく
気高系 健正福 黒15293(82.7)



生年月日／平成27年8月22日
産 地／都城市
生産者／内村 健

測尺値 (61.0 ヶ月)
体 高／150.6cm
体 長／177.0cm
胸 囲／217cm
体 重／788kg

勝平正	平茂勝	第20平茂	気高
		ふくみ	宝勝
なつみ	やすみ	安平	安福(宮崎)
		はるみ	菊正(宮崎)
	安福久	安福165の9	安福(岐阜)
		もとじろう	紋次郎
	あきみ	神徳福	神高福
		さちこ	平茂勝

●改良期待点／体上線、腹容、毛質、毛の密度、乳徴 ●交配注意点／体幅、肘後、上肋の張り

現場後代検定成績 (R2.12.10 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	推定歩留	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢 11 頭	499.7kg	74.0cm ²	8.8cm	2.0cm	76.9%	8.7	100%

健正福×美穂国×勝平正



健正福×美穂国×忠富士



健正福×福之國×福桜



えいりゅうまる
糸桜系 永龍丸 黒原6115(86.8)



生年月日／平成28年1月31日
産 地／国富町
生産者／福島 淑道

測尺値 (54.0 ヶ月)
体 高／153.8cm
体 長／180.2cm
胸 囲／212cm
体 重／747kg

美穂国	糸北国	北国7の8	第7糸桜
		はなこ	糸秀
ゆかり	みまつ	安平	安福(宮崎)
		第2まつえ	糸秀
	福之國	北国7の8	第7糸桜
		ふみさかえ	福茂
	かおり	安平	安福(宮崎)
		かな	隆桜

●改良期待点／発育、体積、品位、均称、資質、腿、尻、骨味 ●交配注意点／後肢、ヤヤ肘後、乳頭間隔

現場後代検定成績 (R3.1.21 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	推定歩留	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢 11 頭	486.1kg	72.5cm ²	8.9cm	2.4cm	76.6%	9.3	100%

永龍丸×耕富士×秀菊安



永龍丸×勝平正×福之國



永龍丸×忠富士×糸北国



宮崎県有種雄牛の凍結精液を 利用する皆さんへ

中国への和牛の受精卵等の不正輸出事案を受け、「家畜改良増殖法」の改正及び「家畜遺伝資源保護に係る不正競争の防止に関する法律」が制定され、宮崎県では、県有種雄牛等から製造された県凍結精液及び県凍結精液由来の受精卵を“**家畜遺伝資源**”として使用に関する制限を設けました。

この為、**当事業団が販売等で譲り渡す全ての県凍結精液は、凍結精液証明書とともに利用条件を令和3年4月1日から定型約款（※）に定めること**をお知らせします。

なお、**令和3年3月31日以前に譲渡された県凍結精液においても令和3年4月1日以降に定型約款に基づいた利用条件となります。**

※ 民法第2章第1節第5款に規定する「定型約款」（令和2年4月1日から施行）に該当するものとなります。

宮崎県凍結精液等譲渡・利用契約約款

この約款（以下「本約款」という。）は、一般社団法人宮崎県家畜改良事業団（以下「当事業団」という。）が販売等で譲り渡す県凍結精液（宮崎県凍結精液及び県凍結精液由来の受精卵譲渡・利用取扱要領定め）及び凍結精液証明書（以下「県凍結精液等」という。）の利用条件を定めるものです。

県凍結精液等を譲り受ける皆さま（以下「利用者」という。）には、本約款に従って、県凍結精液等を御利用いただきます。

第1条（適用）

本約款は、利用者と当事業団との間の県凍結精液等の利用に関わる一切の關係に適用させていただきます。

第2条（禁止事項）

利用者は、県凍結精液等を利用するに当たり、以下の行為をしてはいけません。

1. 家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律並びに宮崎県凍結精液等及び県凍結精液由来受精卵譲渡・利用取扱要領などの**関連規程に違反する行為**
2. 県凍結精液等を**宮崎県外に持ち出すための行為**
3. 県凍結精液等を**宮崎県有種雄牛以外の種雄牛造成に利用する行為**
4. **宮崎県外に持ち出す受精卵の作出に県凍結精液等を利用する行為**

第3条（損害賠償）

利用者がその責めに帰すべき事由により本約款に違反し、これにより当事業団に損害を与えた場合、利用者は、当事業団に対し、その損害を賠償するものとします。

第4条（責務）

利用者が改良協会の場合は授精師に、授精師の場合は最終利用者（＝生産者）に対して、本約款と同様の内容を遵守することを義務づけなければいけません。

第5条（約款の変更）

当事業団は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなく本約款を変更することができるものとします。

**譲渡・利用契約約款を合意・遵守し、
宮崎県の遺伝資源をみんなで守りましょう！**

契約約款に関する問い合わせ

一般社団法人

宮崎県家畜改良事業団

☎0983-22-3020

凍結精液譲渡本数「耕富士」号 20万本、 「満天白清」号 10万本達成！

（一社）宮崎県家畜改良事業団より種雄牛「耕富士」号の凍結精液譲渡本数が20万本を達成したことから、生産者の池田サユリ氏へ同団の種雄牛出世払制度に基づき感謝状並びに報奨金の贈呈が行われました。なお、コロナ禍の影響により表彰式の開催が困難であったため、令和3年3月同団よりJAはまゆう畜産部を介しての贈呈となりました。

また、種雄牛「満天白清」号も凍結精液譲渡本数が10万本を達成したことから、令和3年2月20日宮崎県児湯地域家畜市場において生産者の楠瀬美恵子氏へ（一社）宮崎県家畜改良事業団 坊園正恒副理事長より同団の種雄牛出世払制度に基づき感謝状並びに報奨金の贈呈が行われました。

種雄牛出世払制度（平成10年4月1日制定）は、県内の種雄牛生産者に対し当該種雄牛の凍結精液の譲渡本数が規定の本数に達した種雄牛に対して行われています。



区分	種雄牛	生産者氏名（敬称略）		表彰年月
5万本	福之国	中村 英紀	（宮崎）	平成15年11月
	茂福	岩崎 末治	（西諸）	平成15年12月
	日向国	山崎 護	（宮崎）	平成17年 1月
	糸北国	国部八重子	（宮崎）	平成18年11月
	勝平正	永田 康治	（都城）	平成21年 3月
	秀菊安	鎌田 秀利	（南那珂）	平成23年 7月
	美穂国	穂並 典行	（宮崎）	平成24年 3月
	耕富士	池田 久美	（南那珂）	平成28年 5月
	秀正実	倉園香代子	（西諸）	平成28年 9月
	満天白清	楠瀬美恵子	（児湯）	令和元年 10月
	義美福	大迫 均	（西諸）	令和2年 11月
10万本	福桜	永野 正純	（宮崎）	平成10年 7月
	福之国	中村 英紀	（宮崎）	平成17年 6月
	忠富士	川越 忠次	（宮崎）	平成21年 3月
	勝平正	永田 康治	（都城）	平成23年 3月
	美穂国	穂並 典行	（宮崎）	平成26年 1月
	秀菊安	鎌田 秀利	（南那珂）	平成26年 5月
	耕富士	池田サユリ	（南那珂）	平成29年 9月
20万本	満天白清	楠瀬美恵子	（児湯）	令和3年 2月
	安平	永野 正純	（宮崎）	平成11年 1月
	福桜	永野 正純	（宮崎）	平成13年12月
	福之国	中村 英紀	（宮崎）	平成19年12月
	勝平正	永田 康治	（都城）	平成26年 5月
	美穂国	穂並 典行	（宮崎）	平成29年 1月
	耕富士	池田サユリ	（南那珂）	令和3年 3月

令和3年度牛関係ワクチン 接種料金の改定について！

生産者の皆様へ

公益社団法人宮崎県畜産協会

令和3年度牛関係ワクチン接種料金の改定について

日頃から自衛防疫の推進につきまして、御協力いただき感謝申し上げます。

さて、ワクチン接種料金につきましては、平成30年度の改定から据え置きとしておりましたが、今回、獣医師技術料の見直し等に伴い、令和3年度のワクチン接種料金を次のとおり改定させていただくことになりました。

引き続き、ワクチン接種の推進に御協力をよろしくお願いします。

記

1 改定料金（カッコ内は値上げ額）

・ 牛呼吸器5種混合（生）ワクチン	1,800円（100円）
・ 牛呼吸器5種混合（不活化）ワクチン	1,800円（100円）
・ 牛呼吸器6種混合ワクチン	2,300円（100円）
・ 牛ヒストフィルス・ソムニ感染症ワクチン	1,100円（100円）
・ 牛異常産3種混合ワクチン	1,700円（100円）
・ 牛異常産4種混合ワクチン	1,800円（20円）
・ イバラキ病ワクチン	750円（100円）
・ 牛流行熱ワクチン	750円（100円）
・ 牛流行熱・イバラキ病混合ワクチン	850円（100円）
・ 炭疽ワクチン	600円（150円）

2 実施期間

令和3年4月1日から実施

口蹄疫発生から 10 年が経ちました

平成 22 年に宮崎県で発生した口蹄疫は 297,808 頭の家畜の尊い命を奪い、畜産業のみならず地域経済や県民生活に大きな影響を及ぼしました。

宮崎県では「忘れない そして 前へ」を合言葉に農場を訪問し、飼養衛生管理基準の遵守など、防疫の徹底に努めています。

しかし、海外では中国や韓国で口蹄疫が発生しています。牛飼養農家の皆様もいま一度飼養衛生管理基準を確認し、農場防疫を徹底していただきますようお願いします。



〈農場での定期訪問の様子〉

飼養衛生管理基準の遵守を徹底しましょう

○衛生管理区域への病原体の持ち込みの禁止

- ・ 不必要に人を立ち入らせない。
- ・ 農場に持ち込む物品、車両を消毒する。
- ・ 農場ごとの専用衣服及び長靴を用意する。
- ・ 畜舎ごとに専用の長靴を用意する。
- ・ 立入者の記録をつけ、保管する。
- ・ 定期的に畜舎の清掃・消毒を行う。



車両消毒



専用長靴



牛舎消毒

○早期発見・早期通報

飼養牛に異常（発熱、食欲不振、よだれを流す、口・蹄・乳房の水ぶくれ、乳量低下）が認められたら、かかりつけの獣医師もしくは最寄りの家畜保健衛生所へ連絡する。



泡のようなよだれ



舌の水ほう



口腔内のびらん

伝染病の発生状況を確認しましょう

県では海外及び国内における家畜伝染病発生に関する情報を「宮崎県防災・防犯情報メールサービス」により配信しています。情報収集・防疫対策へ活用してください。

① bousai.miyazaki-pref@raiden2.ktaiwork.jp に空メールを送信

（携帯のカメラに QR コード読み取り機能がある場合、下記の QR コードを読み取ると便利です）

② 「メールサービス本登録のご案内」というメールが届きます。

③ メールにある本登録用アドレスにアクセスしてください。

④ 配信を希望する項目が表示されます。

⑤ 「畜産疾病情報」を選択し、登録します。

＜メールの配信例＞



- ◇ 宮崎家畜保健衛生所 0985-73-1377
(日南駐在) 0987-64-2212
- ◇ 都城家畜保健衛生所 0986-62-5151
(小林駐在) 0984-22-7011
- ◇ 延岡家畜保健衛生所 0982-32-4308
(高千穂駐在) 0982-72-2511

今後の予定表

登録日
子牛セリ市開催日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
				東 白 杵 椎葉・諸塚	美郷	延岡・門川・日向	北川・北浦・北方													えびの	多頭	高原	西 諸 県		須木・多頭	小林	野尻	昭和の日	
4月												宮崎	都城	小林															

5月	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月
			憲法記念日	みどりの日	こどもの日																				志和池・中央	山田・西岳	高城・庄内				三股・山之口
																										東諸県					
																										国富・高岡・綾	多頭				
																									児湯	多頭	川南	西都	児湯	児湯	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
6月	都城							南那珂															高千穂							
	高崎	梅北 南支部・五十市						南郷・日南	串間・大東														高千穂	上野・田原	日之影・岩戸					
												宮崎	児湯	都城	小林															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7月																														

伝染病の発生状況を確認しましょう

県では海外及び国内における家畜伝染病発生に関する情報を「宮崎県防災・防犯情報メールサービス」により配信しています。情報収集・防疫対策へ活用してください。

- ① bousai.miyazaki-pref@raidan2.ktaiwork.jp に空メールを送信
(携帯のカメラに QR コード読み取り機能がある場合、右記の QR コードを読み取ると便利です)
- ② 「メールサービス本登録のご案内」というメールが届きます。
- ③ メールにある本登録用アドレスにアクセスしてください。
- ④ 配信を希望する項目が表示されます。
- ⑤ 「畜産疾病情報」を選択し、登録します。

