

# 宮崎牛

# 12

Miyazaki Gyu

# 2025

# No.99



<http://www.miyazakiken-chikusan.jp/>

## 第66回宮崎県畜産共進会を開催!!



肉用種種牛の部 審査会場の様子



肉牛枝肉の部 セリ会場の様子

## Contents

第66回宮崎県畜産共進会開催	From 畜産協会	1
第13回全共出品対策 最新情報	From 全和県支部	3
第49回九州管内系統和牛枝肉共励会が開催	From 県農協	5
母牛の繁殖成績UPのポイント 繁殖ステージに合った栄養管理とは	From 宮崎県	6
供用種雄牛の体型測定値と改良期待点および交配注意点	From 事業団	7
種雄牛現場後代検定枝肉成績判明	From 事業団	9
新規種雄牛紹介	From 事業団	10
ランピースキン病の農場への侵入を防止しましょう	From 宮崎県	12
大阪・関西万博での宮崎牛PR	From 宮崎県	13
宮崎牛×ハローキティキャンペーン	From 県農協	14

# 第66回宮崎県畜産共進会開催

肉用種牛の部 グランドチャンピオンは津隈雅士氏、馬崎太志氏、佐藤泰氏  
団体優勝は JA みやざき高千穂地区本部！

肉牛枝肉の部 グランドチャンピオンは清水裕一郎氏  
団体優勝は JA みやざき西諸県家畜市場運営部！

## 肉用種牛の部

第1類から3類の3つの区からなる肉用種牛の部が10月4日に都城地域家畜市場で開催され、県内の各地域から選抜された計62頭の出品があり、厳正な審査の結果、津隈雅士氏(五ヶ瀬町)、馬崎太志氏(高千穂町)、佐藤泰氏(高千穂町)出品の「ななさかえ」号、「あやめ」号、「たまえ」号(第3類首席)が栄えあるグランドチャンピオンに輝きました。また、団体優勝はJAみやざき高千穂地区本部が獲得し、3年連続受賞の快挙を果たしました。

審査報告では、審査主査を務めていただいた公益社団法人全国和牛登録協会専務理事の穴田勝人審査委員から次の講評がありました。「グランドチャンピオンに輝いた第3類首席の3頭は、発育良好で体積に富み均称、品位、体幅、体深、体伸、腹容、尻幅、腿が優れ、特に斉一性については今回の第3類出品牛の中で最も秀でていた。今回の共進会は第13回全共を目前に全国から多くの関係者が視察に来る中で、宮崎県の出品技術の高等等、全国トップクラスの和牛産地としてレベルの高い共進会となったが、審査基準に照らしたときの課題も幾つかあった。過肥のものがわずかに見られ、これらは全共本番では優等首席に選ばれない。宮崎牛に期待する点としては均称、肩付、品位、骨緊りや正しく強い肢勢が求められる。」



### グランドチャンピオン

第3類「ななさかえ」号 津隈雅士氏(五ヶ瀬町)出品



### グランドチャンピオン

第3類「あやめ」号 馬崎太志氏(高千穂町)出品



### グランドチャンピオン

第3類「たまえ」号 佐藤泰氏(高千穂町)出品



### 団体優勝

JAみやざき高千穂地区本部


## 肉牛枝肉の部

肉牛枝肉の部は10月21日に株式会社ミヤチク高崎工場で開催され、計101頭の出品がありました。

栄えあるグランドチャンピオンには、清水裕一郎氏(都城市)出品の「盛二11」号が輝きました。父牛「二刀流」、母方の父「耕富士」、母方の祖父「秀菊安」で、枝肉重量548.6kg、枝肉歩留66.5%、ロース芯面積88cm<sup>2</sup>、BMSNo.12、肉質等級A5という優秀な成績を収め、枝肉単価10,440円の高値でHEARTYながやまが落札されました。



グランドチャンピオン 清水裕一郎氏(右)



グランドチャンピオンに輝いた枝肉

団体優勝は、最も高い平均得点を獲得したJAみやざき西諸県家畜市場運営部に、特別賞(脂肪の質)は、A5等級のうちMUFA予測値が最も高かった、小倉光彦氏(宮崎市)出品の「みき2233」号に決定されました。

審査報告では、宮崎県畜産試験場長の水野和幸審査委員長から次の講評がありました。「この枝肉については、皮下脂肪がやや厚かったものの、ロース芯面積が大きく、形状も良好で、枝肉に張り・迫力があり、筋間脂肪が薄い無駄のない枝肉でした。肉質に関しては、ロース芯全体に小ザシ基調で、周囲筋のサシの入りも良好で、脂肪の質もMUFA予測値63.5%と高く素晴らしい枝肉でした。」また、「高校等挑戦枠」には、県立農業大学校から出品があり、「A5等級で格付され、サシの形状が小ザシ基調であり、宮崎牛の明るい未来を感じさせるものでした。」



団体優勝 JA みやざき西諸県家畜市場運営部

## <上位入賞者成績>

入賞区分	出品団体	出品者	名号	出品牛			着時体重	と殺時		歩留等級				BMS No.	等級	MUFA 予測値
				父	母の父	母の祖父		枝肉重量	枝肉歩留	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留			
優1	都城	清水 裕一郎	盛二11	二刀流	耕富士	秀菊安	835	548.6	66.5	88	11.7	3.0	79.2	12	A5	63.5
優2	児湯	すずき牧場(株)	憲義47	二刀流	耕富士	百合白清2	782	504.9	65.9	81	9.8	1.6	78.8	12	A5	51.8
優3	西諸	(有)松岡ファーム	湊G37	宗守富士	耕富士	安福久	885	593.7	67.8	96	11.6	2.5	80.0	12	A5	62.8
優4	西諸	(有)馬場牧場	耕天士	耕富士	満天白清	秀正実	813	553.4	69.3	80	11.0	2.4	78.1	12	A5	59.4
優5	都城	大窪 雄介	悟	福晴茂	富久竜	忠富士	875	578.7	67.0	101	10.5	2.0	80.5	12	A5	51.3
優6	宮崎中央	小倉 光彦	みき2233	二刀流	忠富士	福桜(宮崎)	724	488.0	67.9	80	8.7	3.0	76.8	12	A5	66.7
優7	都城	(株)桜花牧場	びっとぶる28	白隆鵬	耕富士	美穂国	778	513.2	67.6	104	10.4	2.0	81.7	12	A5	57.2
優8	西諸	(株)竹之内畜産	福富士	福晴茂	耕富士	安福久	888	594.7	67.9	99	10.8	1.6	80.6	12	A5	52.6
優9	都城	(有)増田	こはる	二刀流	耕富士	安平	698	444.8	64.9	82	9.3	1.7	79.2	12	A5	55.4
優10	西諸	岩下 盛明	葵	白隆鵬	耕富士	福忠平	833	549.1	67.5	83	10.7	2.1	78.6	12	A5	62.0
脂質	宮崎中央	小倉 光彦	みき2233	二刀流	忠富士	福桜(宮崎)	724	488.0	67.9	80	8.7	3.0	76.8	12	A5	66.7

# チーム宮崎 第13回全共出品対策 最新情報

## 全共の概要

開催テーマ：「魅力発信 新しい力でつなぐ 和牛の未来」

参加 全国41道府県

最終比較審査

会期 令和9年8月26日(木)～令和9年8月30日(月)

会場 種牛の部 北海道河東郡音更町 旧・ホクレン十勝地区家畜市場  
肉牛の部 北海道帯広市 (株)北海道畜産公社十勝工場

出品頭数 種牛255頭、肉牛193頭、特別区27頭、合計475頭

8月開催！  
暑さと輸送対策

## 肉牛の部

三つの審査⇒**歩留・肉質・脂肪の質** (交雑脂肪の形状)

[スケジュール(目安)]

分娩	調査	調査	導入	巡回調査	県代表決定	最終比較審査
8/27～	11・12月	8年1・2月	3月上旬		9年6月下旬	8月

肉牛の部は、第6区(総合評価群)、第7区(脂肪の質評価群)、第8区(去勢肥育牛)の3つの出品区があります。本県では、美津秋、英白清、羅旺45(6区、7区、8区)、満勝茂、満天之星(7区、8区のみ)について選抜した雌牛との計画交配が行われ、現在地元による調査が行われています。

出荷月齢が生後24ヵ月未満であることや、審査が肉量(歩留)、肉質、脂肪の質に1対1対1の重みで序列化されること等、全共特有の出品条件と審査基準があります。また今回は序列決定時に交雑脂肪の形状の客観的な評価値として粗脂肪含有量相対値(RFV)が考慮されます。そこで、通常と異なる出荷月齢及び審査基準をしっかりと受けとめて対策を講じることが重要です。

出荷月齢への対応としては、概ね生後6ヵ月(令和8年3月上旬ごろ)で肥育農家に導入予定ですので、繁殖農家の役割が重要です。健康第一に、濃厚飼料と良質な乾草、新鮮な水でしっかりと胃袋(絨毛・胃壁・容積)をつくりましょう。寒さ対策(隙間風、牛床、水など)にも努めましょう。肥育農家での肥育期間が約18ヵ月ですが、県代表牛決定検査時には、仕上がる技術が求められますので、まずは肥育前半が重要です。また、2シーズンの梅雨や猛暑等への対策も必要となります。牛たちにしっかりと食べてもらい、ゆっくりと休んでもらうことが大切です。よく食べ、よく寝る！その中で、関係者が日々審査基準(特に脂肪の質、歩留、交雑脂肪の形状)を意識して、素牛、肥育牛の飼養管理や枝肉を調査確認することが重要です。

## 繁殖雌牛群・高等登録群

予備調査スタート 種牛性(肩付、体上線、骨味)

繁殖雌牛群については3頭1群のセットであり、高いレベルでの競争が予想され、牛群の揃いと種牛性、そして、見せる技術・調教が重要となります。高等登録群は高等登録の母牛、娘牛、孫娘牛の3代を揃えることとなります。有資格牛を掘り起こすことも大事ですが、日々の品評会、セリ市や登録審査の中で、孫娘牛を探し、その孫娘牛から高等登録の資格を持つ祖母を見つけセットを作出する等いかに掘り起こせるかが求められます。そして3代は似通いがあるだけでなく、母牛から娘牛へ、娘牛から孫娘牛へ、美点が受け継がれ、惜しい点が補われていること(採長補短)、かつ、改良の成果をアピールできることが重要となります。

令和7年8月から県支部立ち会いの予備調査を開始しました。多くの牛を調査し、候補牛を掘り起こすことが大切です。そして、今は、出会えた候補牛に満足することなくライバル牛を更に発掘しレベルを上げるための体制を構築することが重要です。大切なのは、骨をみて、個々の能力を見抜くこと、分娩や調教によって1年後、2年後どのような姿形になるのか思い描きながら候補牛を探し出す取組です。特に繁殖ステージを把握しながら本番に向けて対策を練る技術員のスキルと細部までのこだわり、高みを追求する強い想いとチームワークが勝負のポイントになると考えます。

## 若雌(单品)・総合評価群(種牛群)

候補牛の確実な保留対策を!!

若雌の区については、新たな出品条件として父牛の生年月日が追加され、父牛は平成25年10月1日以降生まれのものとなります。これにより「耕富士」などの種雄牛が対象外となります。また、前回大会同様に母牛の繁殖能力(分娩間隔)も出品条件に含まれます。首席を獲得するためには、本番で体高判定1.5σ以内になる出品が必須であることから、子牛セリ市時の有資格牛の把握と候補牛の選定が重要となり、体型の変化や種雄牛の特徴を把握することが勝負のポイントになると考えます。

そこで、本番の導入に向けて、母牛の繁殖能力の事前把握、体高2.0σ以内の牛の発育、体型の確認を目的とした「若雌出品対策検証事業」をスタートしました。

総合評価群の種牛群は、本番での出品月齢を概ね21ヵ月齢以下と考えると候補牛は令和7年11月以降に生まれたものが対象となります。生まれてきた候補牛は、耳標装着や子牛検査等で調査し、確実に地元で保留する対策が重要になると考えます。

## 出品対策共進会

本番に向けた更なる競争を!!

令和8年9月26日開催

来年の9月26日(土)に都城地域家畜市場で県推進協議会主催の『出品対策共進会』を開催します(前日搬入)。第13回全共での内閣総理大臣賞獲得をめざして『挑もう自分越え 究めよう和牛道 掴め日本一』をスローガンに掲げた出品対策においてチームのスキルと結束を高めることを目的とし以下の4つの区を設け開催いたします。

### 出品区分

区分	生後月齢	(生年月日)
<b>【第1区】</b>		
繁殖雌牛群 (3頭1群)	2産以上 (但し、令和9年3月末までに3産目を分娩予定のこと)	(原則として令和2年1月1日以降生まれ)
<b>【第2区】</b>		
高等登録群 (2頭1組)	高等登録の母牛と娘牛 (但し、令和8年6月26日までに孫娘が生まれていること)	(原則として平成29年1月1日以降生まれ)
<b>【第3区】</b>		
若雌の1 (单品区)	12ヵ月以上24ヵ月末満	(総合評価群種雄牛【美津秋、英白清、羅旺45】の産子) (令和6年9月27日～令和7年9月26日)
<b>【第4区】</b>		
若雌の2 (单品区)	14ヵ月以上20ヵ月末満	(令和7年1月27日～令和7年7月26日) 但し、若雌の出品資格変更による通知検証のための雌牛導入の該当牛については令和7年1月1日～令和7年1月26日生まれの出品を認める

※ 第4区については、県立高等学校で生産・飼育されている牛各1頭の出品を認めます。

# 第49回 九州管内系統和牛枝肉共励会が開催

令和7年9月6日(土)、第49回九州管内系統和牛枝肉共励会が福岡県で開催されました。共励会では120頭の牛が出品され、本県では、県内より選抜された15頭を出品しました。全体を通して枝肉格付の最高位となる5等級が114頭(95.0%)、出品牛全頭の平均BMS No.が11.4とハイレベルな内容の共励会となりました。その中でも宮崎県は、5等級率100%、平均BMS No.11.9と高い成績で、鹿児島県とBMSで並びましたが、入賞点数で及ばず、団体優秀賞には惜しくも届きませんでした。

また、個人賞としてこばやし地区本部の(有)松岡ファームさんが銀賞1席、こばやし地区本部の(有)馬場牧場さんが銅賞を受賞しました。



(個人賞) (有) 松岡ファームさん

## <成績表>

	No	地区本部	出荷者名	血統			枝肉重量	歩留等級				BMS No.	入賞牛
				父	母の父	母の祖父		ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪	保留基準		
宮崎	1	宮崎中央	小倉 光彦	耕富士	福安照	福之国	527.1	68	10.1	2.6	76.1	11	
	2	はまゆう	(有)光畜	耕富士	秀正実	忠富士	563.5	90	9.6	2.3	78.5	12	
	3	都城	(株)福永牧場	耕富士	富久竜	太平洋	515.5	111	8.9	0.9	82.6	12	
	4	都城	岸川 健吾	二刀流	満天白清	勝平正	538.3	95	9.4	1.7	79.8	12	
	5	都城	(有)薬師畜産	二刀流	耕富士	南勝安	525.7	86	10.2	2.6	78.6	12	
	6	こばやし	(有)馬場牧場	福晴茂	義美福	美穂国	536.4	87	9.3	1.8	78.7	12	銅賞
	7	こばやし	倉園 忠	耕富士	美穂国	勝平正	562.1	64	9.7	2.5	75.0	12	
	8	こばやし	(株)石川牧場	耕富士	満天白清	勝平正	539.8	82	9.8	2.6	77.5	12	
	9	こばやし	(有)松岡ファーム	桃白鵬	二刀流	忠富士	545.1	89	9.0	2.1	78.2	12	銀賞1席
	10	えびの市	吉留 弘	白隆鵬	洋紀久	美穂国	569.8	104	9.3	1.7	80.5	12	
	11	児湯	小守 敏範	福晴茂	耕富士	忠富士	526.2	73	9.7	1.9	77.1	12	
	12	尾鈴	黒木 誠	耕富士	秀菊安	勝平正	521.8	90	9.1	2.6	78.4	12	
	13	西都	大崎 貞伸	福晴茂	耕富士	美穂国	535.4	72	9.1	2.5	76.0	12	
	14	高千穂	江藤 賢二	福晴茂	秀正実	美穂国	569.8	71	9.4	3.0	75.2	12	
	15	高千穂	佐藤 高也	照日向	秀正実	忠富士	513.6	73	8.3	2.1	76.2	12	
平均							539.3	83.7	9.4	2.2	77.9	11.9	

# 母牛の繁殖成績UPのポイント ～繁殖ステージに合った栄養管理とは～

## 1 はじめに

繁殖経営を営む上で母牛の繁殖成績の向上に取り組むことはとても大切です。よく「1年1産」という言葉を耳にしますが、令和6年の分娩間隔は県平均で411日となっており、「1年1産」を実現するためには、飼養管理の更なる向上が必要です。繁殖成績に影響を及ぼす要因は様々ありますが、今回は繁殖ステージに合った栄養管理について紹介します。

## 2 母牛が食べたエサ(栄養)の行方

母牛が食べたエサ(栄養)が使われる順番は決まっています(図1)。まず、自分の体を維持することに使われます。次いで、今いる子牛を育てるために使われ、最後に、次の妊娠に向けた準備のために使われる、といった具合です。

エサが足りないと、自分の体を維持することが優先されてしまいますので、次の妊娠に向けた準備が整わず、種付が悪くなり、分娩間隔が長くなっていく…ということになります。



図1 母牛が栄養を使う順番

## 3 増し飼いの重要性

それでは、いったいどのくらいのエサを給与すればよいのでしょうか。母牛の給与量は、維持期、妊娠末期、授乳期の大きく3つに分けて考えます。

図2に示すとおり、維持期を基準として、妊娠末期(分娩2ヵ月前)は約2割、授乳期ではなんと約2倍の栄養が必要と言われています。

牛の妊娠期間は約10ヵ月ですが、胎児が大きく成長するのは妊娠8ヵ月頃(分娩2ヵ月前)からです(図3)。この時期から胎児が大きく成長するので、「増し飼い」をスタートします。また、授乳期は前述のとおり「母乳の生産」と「次の妊娠に向けた準備」のため、さらに多くの栄養が必要となります。母牛の状態を見ながら給与量を増やしましょう。

実は、この「増し飼い」の期間は、母体内で次の妊娠に備えて、卵胞が成長する時期とも重なります。卵胞は60～80日かけて授精できる状態になりますが、この時期に栄養が不足すると、卵胞が正常に発育せず、発情が遅れたり微弱になったりする恐れがあります(図4)。




図2 母牛の栄養要求量




図3 妊娠月齢と胎児体重との関係

## 4 最後に

増し飼いの必要性は分かったけれど、「具体的にどれだけ食べさせればいいのか?」「うちはちゃんとできているかしら?」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。増し飼いの量は、各農家の飼養管理方法や、食べさせている濃厚飼料、粗飼料の種類によって異なります。

各地域の普及センターでは、現在の給与量が適切かどうかの給与診断や、適切な飼料の組み合わせや必要量を計算する給与設計を実施しています。是非、一度相談して、給与量の見直しを行ってみてください。




図4 卵胞の発育期間

# 供用種雄牛の体型測定値と改良期待点および交配注意点

系統	種雄牛名	生年月日	登録番号	登録点数	父	母の父	母の母の父	生産地	測尺時年齢	
糸桜系	照日向	H28.11.15	黒 15410	82.3	奥日向	福桜	日向国	高千穂町	6歳5か月	
	和義福	H30.6.13	黒 15572	82.7	義美福	秀菊安	平茂勝	西都市	7歳	
	高城栄	R2.7.15	黒原 6446	83.6	秀正実	秀菊安	美穂国	高千穂町	4歳9か月	
	奥菊重	R3.4.15	黒原 6529	83.0	奥日向	奥日向	忠富士	五ヶ瀬町	4歳3か月	
	日向灘	R3.8.26	黒原 6554	84.5	奥日向	忠富士	安平	高千穂町	4歳	
	福龍星	R5.8.2	黒 16116	82.6	秀俊実	耕富士	美穂国	都城市	2歳1か月	
	秀幸久	R6.1.17	黒原 6705	83.7	光圀久	秀正実	天奨藤	えびの市	1歳6か月	
	大福茂	R6.2.18		82.2	照日向	秀菊安	芳山土井	高千穂町	1歳6か月	
気高系	耕富士	H22.3.9	黒原 5400	83.7	忠富士	福之国	安平	日南市	15歳4か月	
	勝美利	H26.11.23	黒原 5994	83.3	勝平正	福之国	安平	延岡市	10歳5か月	
	白隆鵬	H29.3.22	黒 15467	82.8	白鵬85の3	百合茂	安福久	都農町	4歳	
	桃白鵬	H29.6.16	黒原 6214	84.2	白鵬85の3	秀菊良	福之国	都城市	8歳1か月	
	英白清	H29.6.17	黒 15468	83.0	百合白清2	忠富士	安平	高千穂町	8歳2か月	
	羅旺45	H30.1.24	黒 15533	83.2	白鵬85の3	秀菊安	忠富士	串間市	6歳6か月	
	孔明桜	H31.2.23	黒原 6326	83.1	耕富士	美津照重	福桜(宮崎)	都城市	5歳3か月	
	満登志	R1.7.5	黒 15677	82.8	百合白清2	秀菊安	安平	日向市	5歳	
	耕佳奈江	R2.5.22	黒 15759	81.6	耕富士	奥日向	勝平正	西都市	4歳9か月	
	梅福正	R2.9.17	黒原 6447	83.1	梅福久	勝平正	安平	都城市	4歳9か月	
	忠妃女	R2.9.19	黒 15784	82.7	忠高盛	安重守	忠富士	宮崎市	4歳	
	栄光之未来	R2.10.13	黒原 6476	84.0	耕富士	寿桜岬	秀菊安	串間市	4歳	
	福之福	R2.11.11	黒 15820	82.9	福桜(宮崎)	安重守	福桜(宮崎)	国富町	4歳	
	桃百合	R3.4.30	黒原 6531	84.6	耕富士	百合白清2	秀菊良	都城市	4歳3か月	
	松五郎	R3.5.20	黒 15906	82.3	白鵬85の3	秀菊安	忠富士	串間市	4歳2か月	
	利紀勝	R3.8.6	黒 15938	84.0	勝美利	洋紀久	平忠勝	小林地	4歳1か月	
	第5安誉	R3.12.25	黒 15959	82.7	第5安栄	丸宮照	白清85の3	宮崎市	3歳7か月	
	菊百合友	R4.2.6	黒原 6585	84.0	百合白清2	秀菊安	美穂国	えびの市	3歳5か月	
	梅百合	R4.4.21	黒原 6586	84.1	梅華国	百合白清2	秀菊良	都城市	3歳3か月	
	百華千尋	R4.10.10	黒原 6631	83.2	梅華国	秀菊安	梅福6	日向市	2歳8か月	
	福華栄	R5.4.19	黒 16101	82.7	第5安栄	美津照重	福之国	国富町	2歳3か月	
	増福宮	R5.8.22	黒 16117	82.7	白鵬85の3	忠富士	福之国	宮崎市	2歳	
	充利富士	R5.12.1	黒原 6696	83.3	耕富士	白鵬85の3	福之国	えびの市	1歳8か月	
	七琉久	R6.1.2	黒原 6704	85.4	羅旺45	耕富士	福之国	日南市	1歳7か月	
	英白勝	R6.3.16			英白清	富久竜	勝平正	宮崎市	1歳5か月	
	桃龍星	R6.9.12			桃白鵬	耕富士	美穂国	都城市	1歳1か月	
	田尻系	満天白清	H25.7.21	黒 15024	81.8	安平	白清85の3	福桜(宮崎)	西都市	11歳1か月
		宗守富士	H27.1.4	黒原 6017	83.7	安重守	忠富士	日向国	小林地	10歳4か月
神照栄		H27.7.8	黒原 6036	83.5	秀菊安	忠富士	安平	高千穂町	9歳1か月	
福晴茂		H27.10.7	黒原 6062	83.7	福安照	平茂晴	平茂勝	新富町	9歳8か月	
美津秋		H28.3.29	黒 15342	81.7	美津照重	福之国	茂福(宮崎)	小林地	9歳2か月	
二刀流		H28.9.6	黒 15391	82.8	美津照重	安福久	勝忠平	宮崎市	5歳	
清正秀		H28.10.3	黒 15392	82.8	秀菊安	安福久	勝忠平	宮崎市	8歳7か月	
美津白鵬		R2.1.12	黒 15736	82.5	美津照重	白鵬85の3	福之国	えびの市	5歳6か月	
守浩桜		R3.3.26	黒原 6530	85.8	宗守富士	耕富士	福桜(宮崎)	小林地	4歳4か月	
満勝茂		R3.6.26	黒原 6553	83.5	満天白清	勝平正	糸茂勝	小林地	4歳	
那央飛龍		R3.7.31	黒原 6555	83.5	満天白清	勝平正	福桜(宮崎)	宮崎市	4歳	
明日忠		R3.10.16	黒 15937	82.9	安秀平	平忠勝	安平	美郷町	3歳8か月	
桃満星		R3.12.20	黒原 6567	84.0	満天白清	秀菊良	福之国	都城市	3歳7か月	
奥照重		R4.1.19	黒原 6566	83.0	美津照重	奥日向	美穂国	五ヶ瀬町	3歳3か月	
満天之星		R4.5.19	黒 15990	82.0	満天白清	美津照重	福桜(宮崎)	都城市	3歳2か月	
富士蜜龍		R4.6.18	黒原 6632	83.0	宗守富士	美津照重	勝平正	都城市	3歳1か月	
梅茂栄		R5.1.20	黒 16102	82.6	神照栄	耕富士	美穂国	高千穂町	2歳6か月	
神龍星		R6.1.18		83.1	宗守富士	秀菊安	忠富士	高千穂町	1歳7か月	
満栄翔		R6.2.28		82.8	満天白清	第5安栄	美穂国	宮崎市	1歳6か月	
美天照		R6.4.11			美津照重	耕富士	秀菊安	新富町	1歳4か月	
第17輝		R6.5.3			神照栄	第5安栄	福之国	宮崎市	1歳2か月	
一美津		R6.6.10			美津照重	義美福	忠富士	高原町	1歳1か月	
栄宝之海		R6.9.3			神照栄	秀正実	秀菊安	高千穂町	1歳1か月	

現在、(一社)宮崎県家畜改良事業団では種雄牛57頭(令和7年11月1日現在)を繋養しております。  
種雄牛ごとの体型測定値と体型からみた改良期待点および交配注意点(登録審査時)を示しておりますので、  
種雄牛のフレーム、母牛の体型や系統を考慮した適正な交配をお願い致します。

体高	発育評価	体長	胸囲	体重	改良期待点	交配注意点
(cm)	(σ)	(cm)	(cm)	R7.9月(kg)		
149.8	+0.8	175.8	210	730	腹容、内腿、骨味、毛の密度	発育、背幅、肘後、後肢
148.0	+0.3	176.4	205	720	体上線、腹容、骨味、腰幅、毛質、皮膚	肘後、肩後、ヤヤ上肋の張り、ヤヤ外腿
151.0	+1.1	176.6	211	670	発育、体上線、腰幅、腹容、内腿、骨味、毛質	肘後、後肢、外腿
149.0	+0.7	179.2	204	750	腹容、皮膚、腿、尻幅	肩付、前肢つなぎ、骨太、肘後、肩後
151.0	+1.2	182.8	211	756	発育、体積、体伸、体幅、尻、腿、皮膚、体上線	顔品、肘後、ヤヤ肩後
141.0	+0.2	164.0	201	633	骨味、腹容、皮膚、体深	前軀幅、背幅、乳頭の大きさ、尻の形
136.6	+0.5	157.2	195	575	皮膚、骨味、体深、輪郭鮮明、腹容	尻の形、下腿、上肋の張り、後肢
135.6	+0.3	157.8	189	532	体深、前軀幅、肩付、骨味、乳頭間隔	尻、腿、体上線
151.0	+1.1	177.4	207	700	品位、尻、体上線、皮、骨繋り、顔の大きさ	前軀深、背幅、乳微、肘後、前肢の強さ
150.0	+0.8	174.6	210	685	肩の厚み(前軀)、胸、腹容、毛質	乳微、ヤヤ背幅、肩後、肘後、ヤヤ下膝部
149.4	+0.8	176.0	218	762	資質、腹容、内腿、腰幅	肩付、肩後、肢勢、乳頭
152.6	+1.5	178.4	217	796	体深、肩付、資質、腹容、内腿	後肢、乳頭、肘後、外腿
150.4	+0.9	182.0	217	773	前軀幅、腰幅、資質、骨味	肩端、肘後、外腿、ヤヤ体上線
156.2	+2.3	180.4	216	775	発育、体上線、体伸、毛生密度、骨味	つなぎ、下膝部、ヤヤ肩後、ヤヤ尻の形、ヤヤ肩端
157.4	+2.7	179.0	219	720	体深、尻幅、皮膚、乳頭間隔、腹容、腰幅、骨味	過大、肩端、肘後、ヤヤ前背幅
149.0	+0.6	182.6	212	730	体伸、骨味、乳微、肩付、毛生密度、内腿、毛色	体上線、肩後、前肋の張り、外腿、ヤヤつなぎ
151.6	+1.3	175.6	200	651	発育、体上線、皮膚、骨味	肢勢、上肋の張り、肩端、背幅、下膝部
155.2	+2.2	183.2	212	787	発育、腰幅、腹容、尻幅、内腿、毛質、皮膚	肩端、肘後、背幅、後肢
154.4	+2.1	189.6	205	775	発育、尻幅、腿、毛質、皮膚	前軀幅、背幅、体深、肩端、肘後
154.6	+2.1	180.2	216	782	体積、体深、体伸、後軀幅、腰幅、腿	過大、肩端、乳頭、ヤヤ前背幅
148.4	+0.6	175.4	204	682	骨味、尻幅、皮膚のゆとり、腹容、腰幅、体上線、乳頭の鮮明さ	肩後、肩端、肘後、下膝部
151.6	+1.3	182.6	212	778	発育、体積、尻幅、腹容、骨味	上肋の張り、肩後、肘後
147.2	+0.2	177.2	209	714	体上線、皮膚、骨味、乳頭間隔	肢勢、肩後、下膝部
149.4	+0.8	177.0	210	722	体幅、体深、尻、腿、骨味、皮膚のゆとり、乳頭間隔	後肢、肘後、前上肋の張り
148.6	+0.7	177.0	210	749	腹容、皮膚、骨味、内腿、乳頭間隔	上肩、肩後、肩端、上肋の張り
151.0	+1.4	178.6	220	775	発育、体伸、尻、内腿、肩の厚み、皮膚、乳微	肩端、肋張り、前肢、肘後、ヤヤ体下線
150.2	+1.2	179.0	208	760	体積、体伸、体上線、腹容、尻、内腿、皮膚のゆとり、乳頭の大きさ	緊実性、肩後、上肋、ヤヤ骨太
150.2	+1.5	169.4	205	683	発育、腹容、内腿、骨味、乳頭の大きさ	肩端、肘後、肋張り、肢勢
143.0	+0.3	163.0	197	637	腹容、骨味、皮膚のゆとり、体繋り	前軀、背幅、尻の形、前肢つなぎ
139.6	-0.1	168.0	197	660	腰幅、腿、腹容、毛質、皮膚、乳頭間隔	前軀、肢勢、体伸、乳頭の大きさ
138.0	+0.7	166.0	187	612	発育、体伸、尻幅、毛質、皮膚のゆとり、体上線	肩端、肩後、下腿、下膝部
138.0	+0.7	157.2	192	585	発育、体積、体幅、体深、後望均称、中軀、尻、内腿、毛質、皮膚	肩端、肘後、前肢つなぎ、ヤヤ顔品、乳頭の大きさ
136.0	+0.7	165.0	192	560	※ 発育、体積、体幅、体伸、体深、腿、毛質、骨味	肘後、上肋の張り、仙骨
128.2	+0.4	143.8	192	395	※ 発育、体上線、体深、腰幅、腹容、骨味、乳頭間隔、輪郭鮮明	肘後、後肢、ヤヤ体伸
149.8	+0.8	181.6	206	750	発育、資質、肋腹	均称、体上線、体下線、肩付、後軀
150.8	+1.0	179.0	211	765	体積、体幅、体深、体上線、腹容、腿	肩後、肘後、前上肋の張り、ヤヤ骨太
150.0	+0.8	182.0	204	700	体伸、体の品位、肩の厚さ、腰幅、腹容、内腿、皮のゆとり、乳頭、骨味	後肢、前背幅、胸深、毛色
159.0	+3.1	183.0	221	829	体積、体深、体伸、資質、骨味	過大、背幅、外腿、肋張
154.0	+1.8	177.0	215	765	体上線、資質、骨味、輪郭鮮明、側望均称	体積(幅)、後軀、肩端
154.8	+2.1	181.2	216	755	発育、体上線、内腿、毛味	体幅、肋張、肘後
151.0	+1.1	177.2	209	713	毛味、皮膚、腹容、骨味	肩後、肋張、肢勢
154.0	+1.8	175.4	208	688	体上線、腹容、輪郭鮮明、毛質	体深、肩後、肢勢、肘後
154.8	+2.1	183.6	215	777	体積、体深、体伸、体上線、腿、尻幅	肩端、ヤヤ肋張り、ヤヤ後肢
152.8	+1.7	178.0	205	676	腰幅、腹容、資質、骨味、顔品、後肢	肩後、肘後、外腿
153.4	+1.8	183.0	205	709	発育、体伸、腰幅、尻幅、資質、骨味、後肢	長脚、肘後、外腿
154.0	+2.1	177.6	218	771	発育、腰幅、資質、骨味、顔品	長脚、肋張り、下腿
154.6	+2.2	182.2	211	736	体積、体伸、皮膚、毛質、腹容、乳頭間隔	過大、下膝部、肘後、ヤヤ肩後
155.2	+2.5	177.0	220	751	体上線、皮膚、毛質、尻幅、腹容	過大、後肢、肩後、外腿、上肋の張り
150.0	+1.2	173.0	217	728	骨味、毛質、体深、腹容、皮膚のゆとり	尻、腿、体伸、前軀幅、背幅、肢勢
150.6	+1.4	171.6	205	648	体上線、輪郭鮮明、毛質、骨味、乳頭間隔	肩端、肘後、肩後、上肋の張り
146.2	+0.8	169.6	202	734	腹容、尻幅、資質、乳頭間隔、顔品	肩付、腿、後肢
136.4	+0.2	159.0	192	602	体深、後軀幅、皮膚のゆとり、乳微、内腿	上肩付着、肩後、下けん
135.0	+0.3	155.6	183	552	体上線、毛質、皮膚、骨味、体繋り	肋張、前肢つなぎ、外腿
141.2	+2.3	163.0	195	560	※ 体積、体伸、尻幅、毛質、皮膚のゆとり	過大、長脚、肩端、肩後、上肋の張り、ヤヤ体上線
127.4	-0.4	151.2	180	538	※ 体伸、肋腹、体上線、骨味、皮膚のゆとり、内腿	肩端、肘後、ヤヤ前肢つなぎ
131.2	+1.4	150.6	178	509	※ 発育、体積、体幅、体伸、体深、尻、腿、皮膚、腹容	過肥、肘後、肩後、肢勢
129.8	+0.7	144.0	173	416	※ 発育、体上線、尻幅、輪郭鮮明、骨味、乳頭	肘後、後肢、長脚

※ 改良期待点・交配注意点は直接検定終了時

# 種雄牛現場後代検定枝肉成績判明

気高系 <sup>ただひめ</sup> 忠妃女 黒15784 (82.7)



生年月日/令和2年9月19日  
産地/宮崎市  
生産者/日高庄三氏

測尺値 (48.0 ヲ月)  
体高/154.4cm  
体長/189.6cm  
胸囲/205cm  
体重/775kg

忠高盛	忠富士	平茂勝 みふく2の4	第20平茂 安平
	みちこ3の1	福桜(宮崎) みちこ3	隆桜 大将
ひめ1の2	安重守	安平	安福(宮崎)
		たかこ	隆桜
	ひめ1	忠富士 ひめ	平茂勝 糸北国

●改良期待点/発育、尻幅、腿、毛質、皮膚 ●交配注意点/前軀幅、背幅、体深、肩端、肘後

現場後代検定成績 (R7.7.10 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢12頭	532.4kg	79.1cm <sup>2</sup>	8.8cm	1.8cm	77.3%	9.2	100%



気高系 <sup>えいこのみらい</sup> 栄光之未来 黒原6476 (84.0)



生年月日/令和2年10月13日  
産地/串間市  
生産者/深江将央氏

測尺値 (48.0 ヲ月)  
体高/154.6cm  
体長/180.2cm  
胸囲/216cm  
体重/782kg

耕富士	忠富士	平茂勝 みふく2の4	第20平茂 安平
	あいか	福之国 きよみ	北国7の8 安平
えいこのみらい1	寿桜岬	福桜(宮崎)	隆桜
		ふくみ1の2	大将
	えいこのみらい	秀菊安 えいこ2の4	安平 日向国

●改良期待点/体積、体深、体伸、後軀幅、腰幅、腿 ●交配注意点/過大、肩端、乳頭、ヤヤ前背幅

現場後代検定成績 (R7.8.1 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢11頭	526.8kg	74.5cm <sup>2</sup>	9.3cm	1.8cm	77.1%	9.7	100%



気高系

ふくのふく 福之福 黒15820 (82.9)



生年月日/令和2年11月11日  
産地/国富町  
生産者/肉用牛総合ファーム


測尺値 (48.0 ヲ月)  
体高/148.4cm  
体長/175.4cm  
胸囲/204cm  
体重/682kg

福桜(宮崎)	隆桜	隆美	美福10
		はらだ	第7糸桜
きよふく		安福(岐阜)	安谷土井
		きよしげ	茂富士
ゆめふく	安重守	安平	安福(宮崎)
		たかこ	隆桜
	みつひら	福桜(宮崎)	隆桜
		まさひら	大将


●改良期待点/骨味、尻幅、皮膚のゆとり、腹容、腰幅、体上線、乳頭の鮮明さ ●交配注意点/肩後、肩端、肘後、下膝部

現場後代検定成績 (R7.9.4判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢9頭	476.9kg	69.0cm <sup>2</sup>	8.1cm	2.2cm	75.9%	9.8	100%

福之福×真華盛×福之国 (BMS No.11)



福之福×耕富士×勝平正 (BMS No.12)



福之福×勝美利×耕富士 (BMS No.12)



## 新規種雄牛紹介

田尻系

まんえいしょう 満栄翔



生年月日/令和6年2月28日  
産地/宮崎市 生産者/木下 保洋 氏  
測尺値 (17.9 ヲ月) (発育評価+0.3σ)  
体高/135.0cm 体長/155.6cm  
胸囲/183cm 体重/552kg

満天白清	安平	安福(宮崎)	田安土井
		きよふく	安福(岐阜)
かりん	ゆきのはな	白清85の3	飛驒白清
		ゆき	福桜(宮崎)
	第5安栄	忠富士	平茂勝
	まりあ	やすさかえの5	福之国
		美穂国	糸北国
		まさこ	秀菊安

●美点/体上線、毛質、皮膚、骨味、体緊り  
●惜点/肋張り、前肢つなぎ、外腿

試験交配	令和7年7月
後代検定開始予定	令和9年1月
後代検定結果判明予定	令和10年9月

気高系 ひでしらかつ  
英白勝



- 美点/発育、体積、体幅、体伸、体深、腿、毛質、骨味
- 惜点/肘後、上肋の張り、仙骨

生年月日/令和6年3月16日  
産地/宮崎市 生産者/横山 守伸 氏  
測尺値(17.4ヵ月)(発育評価+0.7σ)  
体高/136.0cm 体長/165.0cm  
胸囲/192cm 体重/560kg

英白清	百合白清2	百合茂	平茂勝
	りん	みどり	白清85の3
あきこ		富久竜	忠富士
	まりりん		安平
	あきこ118	忠富士	平茂勝
		かおり	安福久
		勝平正	平茂勝
		あきこ11	福之国

試験交配	令和7年8月
後代検定開始予定	令和9年2月
後代検定結果判明予定	令和10年10月

田尻系 かみりゅうせい  
神龍星



- 美点/体深、後軀幅、皮膚のゆとり、乳徴、内腿
- 惜点/上肩付着、肩後、下膝部

生年月日/令和6年1月18日  
産地/高千穂町 生産者/谷川 裕二 氏  
測尺値(19.3ヵ月)(発育評価+0.2σ)  
体高/136.4cm 体長/159.0cm  
胸囲/192cm 体重/602kg

宗守富士	安重守	安平	安福(宮崎)
	さちひめ	たかこ	隆桜
まんてんのほし		秀菊安	忠富士
	さち11		日向国
	まんてん	安平	安福(宮崎)
		きくの233	隆美
		忠富士	平茂勝
		きらり	茂福(宮崎)

試験交配	令和7年10月
後代検定開始予定	令和9年4月
後代検定結果判明予定	令和10年12月

田尻系 かずみつ  
一美津



- 美点/発育、体積、体幅、体伸、体深、尻、腿、皮膚、腹容
- 惜点/過肥、肘後、肩後、肢勢

生年月日/令和6年6月10日  
産地/高原町 生産者/原田 清美 氏  
測尺値(13.2ヵ月)(発育評価+1.4σ)  
体高/131.2cm 体長/150.6cm  
胸囲/178cm 体重/509kg

美津照重	美津照	美津福	谷福土井
		きくつるみ2	照長土井
かずき	いつみ	美津福	谷福土井
		よしこ6	糸秀
	ありす	福之国	北国7の8
はなこ		安平	
		忠富士	平茂勝
		ちゃんびおん	福之国

試験交配	令和7年11月
後代検定開始予定	令和9年5月
後代検定結果判明予定	令和11年1月

# ランピースキン病の農場への侵入を防止しましょう

ランピースキン病は、ランピースキン病ウイルスによる牛・水牛の**監視伝染病**です。

乳量低下や皮膚の結節がみられ、死亡率は低い(1~5%)ですが、発生農場や周辺農場では移動及び出荷の制限による経済的損失が生じます。

国内では2024年11月に福岡県で発生し、福岡県の19農場、熊本県の3農場で発生が確認された後、終息しています。

しかし、今後も発生を予防するためには冬季のサシバエ対策が重要です！



皮膚や乳房の結節 (農林水産省 HP より)

ランピースキン病は、**感染牛の移動、汚染された飼料や器具の移動、吸血昆虫**などにより農場へウイルスが持ち込まれます。

**4つのポイント**に注意して対策を徹底しましょう！

① **導入牛の適切な隔離飼育**

牛を導入する際は、農場内で隔離飼育し、健康観察を欠かさず行いましょう。特に、県外から牛を導入する場合は、**最低2週間程度**の隔離飼育を行いましょう。

② **消毒の徹底**

**逆性石けん**(オスバン、パコマ、クリアキル etc..)などの消毒薬が有効です。農場へ入る車両の消毒、定期的な牛舎消毒を習慣づけましょう。

③ **早期発見・早期通報**

健康観察で皮膚の結節など異状が認められた場合、速やかに管理獣医師又は管轄の家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

④ **吸血昆虫対策**

農場内外へのウイルスの拡がりを抑えるために、サシバエ等への吸血昆虫対策が重要です。春を迎えサシバエ等が活動を始める前に、冬の間に対策を行いましょう。

## 伝染病の発生状況が携帯電話で確認できます

県では、海外及び国内における家畜伝染病の発生に関する情報を「宮崎県防災・防犯情報メールサービス」により配信しています。情報収集・防疫対策にご活用ください。


① **bousai.miyazaki-pref@raidan2.ktaiwork.jp**

に空メールを送信(右記のQRコードを読み取ると便利です)

- ② 「メールサービス本登録のご案内」というメールが届きます。
- ③ メールにある本登録用アドレスにアクセスしてください。
- ④ 配信を希望する項目が表示されます。
- ⑤ 「畜産疾病情報」を選択し、登録します。



### 〈メールの配信例〉



◇ 宮崎家畜保健衛生所	0985-73-1377	(日南駐在)	0987-64-2212
◇ 都城家畜保健衛生所	0986-62-5151	(小林駐在)	0984-22-7011
◇ 延岡家畜保健衛生所	0982-32-4308	(高千穂駐在)	0982-72-2511

# 大阪・関西万博での宮崎牛PR

大阪・関西万博会場内 ORA 外食パビリオンで、宮崎牛を贅沢に使ったスペシャルメニューを提供しました！

## 大阪・関西万博でPR！

令和7年9月8日から14日の1週間、宮崎牛指定店である南海グリルと連携し、宮崎牛ブースを出店しました。

宮崎牛を贅沢に使ったスペシャルメニュー（下記参照）を提供し、連日多くのお客様で賑わいました。



▲宮崎牛ブースの様子

## 主な提供メニュー



### ロースステーキ丼

ひとくち食べると忘れられない。溢れる旨味、霜降りの甘く芳醇な味わいの贅沢丼。



### 肉ワッサン

女性人気No.1商品。クロワッサンに宮崎牛のローストビーフを挟んだ贅沢な一品。

## 現地の状況



お客様が途絶えることなく、大盛況！お店に並ぶお客様が多すぎて、一時販売中止になることも…。

## まとめ

今回の万博出展をとおして、5,000人以上のお客様へ、宮崎牛ロースステーキ丼をはじめとしたフード約10,000食を販売し、宮崎牛を国内外の多くの方々に広くPRすることができました。

今後も引き続き、関係機関と一体となって宮崎牛のPR活動を行い、宮崎牛の認知度向上やブランド力強化を図ってまいります。



美味しく食べて、  
スペシャルなプレゼントを当てよう!



# 宮崎牛 × Hello Kitty

## キャンペーン



©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655636

応募期間 2025年11月1日<sup>土</sup> ~ 2026年1月31日<sup>土</sup>

プレゼント  
合計 **460** 名様  
に当たる!

**A** 宮崎牛×ハローキティ  
オリジナル  
Quoカードペイ  
3万円分  
**10** 名様

**B** 宮崎牛  
満足BBQ BOX  
計2.2kg  
**100** 名様

**C** 100 名様  
宮崎牛×ハローキティ  
ホットプレート(BRUNO)  
たこやきプレート付き

**D** 250 名様  
王冠をかぶった  
ハローキティと牛さん  
ぬいぐるみセット  
画像はイメージです。

1分で完了 / 簡単! 応募方法

ステップ①

宮崎牛取扱店で  
注文した宮崎牛料理、  
または購入した宮崎牛の  
写真を撮る



「ステップ①」で  
清算いただいた  
レシート写真を  
撮る



ステップ③

右のQRコードから応募  
フォームにアクセス必要事  
項を入力し、「ステップ①」  
「ステップ②」で撮影した  
写真を送信して応募完了!



応募条件

※応募に使用する写真やレシートの日付は応募期間中(2025年11月1日~2026年1月31日)のものに限ります。  
※Quoカードペイの応募には、宮崎牛料理、またはお肉代が1,500円(税別)以上のレシート画像送付が必要です。応募写真のレシートで金額を満たせない場合は、レシート画像2枚目に別の宮崎牛購入レシートを付けてご応募ください。

JAみやざき

肥育牛課

〒880-8556 宮崎市霧島1-1-1

TEL 0985-31-2130

今後の予定表

登録日  
子牛セリ市開催日

12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
	高崎	山田・西岳	梅支部・五十市	南那珂	南郷・日南				高千穂・五ヶ瀬	高千穂・上野・田原	岩戸・日之影																				
	宮崎								児湯	宮崎	小林	都城																			

1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
	元日							北方・北川・北浦	延岡・門川・日向	東臼杵	杵成人の日	美郷	椎葉・諸塚										えびの	多頭	西諸	小林	高原	野尻			東諸	
							児湯	宮崎	南那珂	都城	小林	延岡	高千穂																		家畜市場	多頭

2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	西諸	小林									建国記念の日												天皇誕生日	宮崎	宮崎・佐土原	南宮崎・田野	多頭				
							児湯	宮崎	都城	小林	多頭	川南	西部	三股			児湯	都農						都	児湯	児湯	南支部・中央	東支部			

3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
					南那珂	南郷・日南	串間・大東					高千穂	上野・田原								春分の日										
		都城	高崎				延岡	児湯	宮崎	南那珂	小林	都城	高千穂																		



消費者への畜産物PR活動について

公益社団法人中央畜産会では、今年度も地方競馬全国協会の補助を受けて、畜産物価格の理解醸成を図る取組を実施し、全国の新聞、テレビ、交通機関及び各種の機関紙等での広告掲載や、各種イベントでのPR資材配布等のPR活動を行います。